凯阳泵业诚招代理FY型不锈钢液下泵耐腐蚀液下泵

产品名称	凯阳泵业诚招代理FY型不锈钢液下泵耐腐蚀液下泵
公司名称	靖江市凯阳泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 基本投资额:1-5万（元） 保证金额:0（元）
公司地址	中国 江苏 泰州 靖江市 新桥镇礼士北街57号
联系电话	86 0523 84316060 13505120011

产品详情

凯阳泵业是原江苏利工集团企改后成立的一个专业生产各种化工泵阀的民营企业,公司主要产品:uhb砂浆泵,mfu耐腐耐磨砂浆泵,ftb型陶瓷泵,fsb型氟合金泵,ih(is),ihf,hj(ij)系列化工离心泵,fb,afb系列不锈钢泵,fy,yhf型液下泵,wfb型无密封自控自吸泵,cz,za,zao石油化工流程泵,fzb型氟合金自吸泵,ljya型磷酸料浆泵,fjx系列强制循环泵等.热诚欢迎有合作意向的单位和个人和我们洽谈

fy
型耐腐蚀立式液下泵是一种单级单吸长轴式液下离心泵，其标记、额定性能点和法兰连接尺寸等效采用 iso2858 国际标准、技术条件采用 iso5199 标准。具有体积小、效率高、节能效果好，运行可靠等优点。适用于输送稍含固体颗粒、磨料的腐蚀性介质。 泵的输送温度一般为 0 ～ 105 °C。温度在 -20 ～ 0 °C、 105 ～ 180 °C时可采用保温夹套及冷却夹套，采用低温或高温耐磨导轴承，此类情况用户应说明。
如输送介质有少量固体颗粒，滑动轴承应采用外润滑方式（外接压力大于 0.2mpa
的清水和其它允许的介质），此类情况用户应说明。 泵的工作压力按 1.6mpa 设计。
泵的性能范围：流量为 1.6 -2600m3 /h ，扬程为 5 -132m 。 根据所输送介质的不同， fy
型立式液下泵接触液体部分的材质可选用铸铁，铸钢、 1cr18ni9t 、 1cr18ni12mo2ti 、 301 、 304l 、 316 、 316l 、 904 、 lewmet 合金、 20 号合金等材料制造。

fy型液下泵性能参数表						

25fy-16	25	3.6	1	16	2900	0.713	1.5	500至12000
25fy-16a	25	3.27	0.91	13	2900	0.713	1.5	
25fy-25	25	3.6	1	25	2900	1.16	2.2	
25fy-25a	25	3.27	0.91	20	2900	1.16	2.2	
25fy-41	25	3.6	1	41	2900	2.51	4	
25fy-41a	25	3.27	0.91	33	2900	2.51	3	
40fy-16	32	7.2	2	16	2900	0.78	2.2	
40fy-16a	32	6.55	1.82	13	2900	0.78	1.5	
40fy-26	32	7.2	2	26	2900	1.45	3	
40fy-26a	32	6.55	1.82	21	2900	1.45	3	
40fy-40	32	7.2	2	40	2900	2.53	5.5	
40fy-40a	32	6.55	1.82	32	2900	2.53	5.5	
50fy-16	40	14.4	4	16	2900	1.18	3	
50fy-16a	40	13.1	3.64	13	2900	1.18	3	
50fy-25	40	14.4	4	25	2900	1.96	4	
50fy-25a	40	13.1	3.64	20	2900	1.96	3	
50fy-40	40	14.4	4	40	2900	3.73	7.5	
50fy-40a	40	13.1	3.61	33	2900	3.73	5.5	
65fy-16	50	28.8	8	16	2900	2.16	4	
65fy-16a	50	26.2	7.28	13	2900	2.16	3	
65fy-25	50	28.8	8	25	2900	3.56	5.5	
65fy-25a	50	26.2	7.28	21	2900	3.56	5.5	
65fy-40	50	28.8	8	40	2900	6.04	11	
65fy-40a	50	26.2	7.28	33	2900	6.04	11	
80fy-15	65	54	15	15	2900	3.34	7.5	
80fy-15a	65	49.1	13.65	12	2900	3.34	7.5	
80fy-24	65	54	15	24	2900	5.43	11	
80fy-24a	65	49.1	13.65	20	2900	5.43	11	
80fy-38	65	54	15	38	2900	9.64	18.5	
80fy-38a	65	49.1	13.65	31	2900	9.64	15	
100fy-23	80	100.8	28	23	2900	9.25	18.5	
100fy-23a	8	91.8	25.5	18	2900	9.25	15	
100fy-37	80	100.8	28	37	2900	14.73	22	
100fy-37a	80	91.8	25.5	31	2900	14.73	22	

有水必有泵,有泵有凯阳

凯阳泵业是原江苏利工集团企改后成立的专业生产各种化工泵阀的民营企业,公司产品覆盖石化，焦化，冶炼，化肥，制药，造纸等行业。

我公司主要产品有(红字为公司特色产品)：

ih(is，isr)，ihf，hj(ij) 系列化工离心泵

fsb，fsb-l 型氟塑料合金耐腐蚀泵

f，fb，afb，afk 系列不锈钢耐腐蚀泵

fy, hy, hyf (铸铁,不锈钢,氟塑料,工程塑料)型液下泵

wfb 型无密封自控自吸泵

zw , zx. zb 型自吸排污泵

cqf(b) (氟塑料,不锈钢)型磁力驱动泵

cz, za, zao 系列石油化工流程泵

uhb(fub)-zk 耐腐耐磨砂浆泵

mfu-kz 耐腐耐磨工程塑料砂浆泵

ftb, ftb-zk 型耐酸耐磨陶瓷砂浆泵

fzb, fzb-l 型氟塑料合金自吸泵

ljya 型磷酸料浆泵

fjx , flx 系列强制循环泵

iwb(f)型负压无泄露化工泵

iws型双叶轮负压无泄露化工泵

isw, isg , irw , irg 系列管道泵

fs 系列玻璃钢耐腐蚀离心泵

s, sh 系列双吸中开泵
等。广泛适用于各种工况条件的酸、碱、盐等以及矿浆等含有颗粒介质的输送。

公司技术力量雄厚，设备、工艺先进,检测手段齐备。企业致力于产品开发和质量提高，坚持质量第一、用户第一、信誉第一的原则。企业现已形成了完善的售前、售中、售后服务体系。产品畅全国并有部分产品出口，得到了国内外用户的一致好评。

公司坐落在美丽富饶的长江之滨的苏北第一镇--新桥镇，与江阴、张家港隔江相望。东临上海，西临南京，与沪宁高速公路相距30公里，京沪高速公路和新建的新长铁路贯穿本市，素有"亚洲第一，世界第四"之称的江阴--靖江长江公路大桥为企业的快速发展带来了新的机遇。

我们的理念:

客户的需求就是我们的发展,

客户的满意就是我们的骄傲.

本产品的品牌是KEYOO，基本投资额是1-5万（元），保证金额是0（元），加盟费是0（元），项目区域要求是全国，品牌发源地是中国，预计回报率是100（%），预计回报周期是1（年），特许权使用费是0（元），合同期限是1（年），加盟商总数是100（家），特许经营时间是1（年），经营模式是经销,代理,合作,自由连锁,直营,其他，发展模式是经销,区域代理,自由代理,区域开发,二级特许,其他