

ABOBOT蓄电池6-FM-150艾博特12V150AH使用说明

产品名称	ABOBOT蓄电池6-FM-150艾博特12V150AH使用说明
公司名称	山东昊明电子商务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾博特铅酸蓄电池 额定电压:12V150AH 质保:三年
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单元1101
联系电话	13701114906 13701114906

产品详情

产物特性：

1、平安机能好:畸形使用下无电解液漏出,无电池收缩及决裂。

二、放电机能好:放电电压安稳,放电平台陡峭。

三、耐触动性好:彻底充电状况的电池彻底牢固,以4妹妹的振幅,16.7Hz的频次触动1小时,无漏液,无电池收缩及决裂,开路电压畸形。

四、耐打击性好:彻底充电状况的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池收缩及决裂,开路电压畸形。

五、耐过放电性好:25摄氏度,彻底充电状况的电池进行定电阻放电3礼拜(电阻值相当于该电池1CA放电请求的电阻),规复容量在75%以上。

六、耐过充电性好:25摄氏度,彻底充电状况的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池收缩及决裂,开路电压畸形,容量保持率在95%以上。

七、耐大电流性好:彻底充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部门熔断,无表面变形。

蓄电池利用：

1.户用太阳能电源：[1]小型电源10-100W不等，用语边远无电地域如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民糊口用电，如照明、收录机等；

[2]3-5KW家庭屋顶并网发电体系；[3]光伏水泵：办理无电地域的深水井饮用、浇灌。

2.交通范畴：如航标灯、交通/铁路旌旗灯号灯、交通警示/标记灯、路灯、地面停滞灯、高速公路/铁路无线德律风亭、无人值守道班供电等。3.通信/通讯范畴：太阳能无人值守微波中继坐、光缆保护坐、播送/通信/寻呼电源体系；屯子载波德律风光伏体系、小型通讯机、GPS供电等。4.煤油、陆地、景象范畴：煤油管道和水库闸门阴极庇护太阳能电源体系、煤油钻井平台糊口及应急电源、陆地检测装备、景象/水文观察装备等。5.家庭灯具电源：如天井灯、路灯、手提灯、野营灯、爬山灯、钓鱼灯、黑光灯、割胶灯、节能灯等。6.光伏电坐：10KW-50MW自力光伏电坐、风景（柴）互补电坐、各类大型泊车厂充电坐等。7.太阳能修建：将太阳能发电与修建质料相连系，使得将来的大型修建完成电力自给，是将来一大成长标的目的。8.三瑞蓄电池其余范畴包含：[1]与汽车配套：太阳能汽车/电动车、电池充电装备、汽车空调、换气扇、冷饮箱等；[2]太阳能制氢加燃料电池的再电体系；[3]海水淡化装备供电；[4]航天器、空间太阳能电坐等。

aobt蓄电池sp(12v)铅酸系列采用agm阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术,具有良好的循环寿命,是太阳能光伏、风能发电等储能系统理想的、可靠的电源,可以广泛应用于太阳能光伏路灯、庭院灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯、光伏水泵提水系统、边防哨所海岛驻军供电系统、自动化控制电源、水温自动测报电源以及屋顶光伏电源等使用场合。

aobt蓄电池产品特征

1. 该系列产品是专为太阳能、风能发电等储能系统以及小电流浅循环应用领域设计的中小型阀控密封式铅酸蓄电池
2. 容量范围:7ah—200ah
3. 电压等级:12v
4. 循环寿命长:20%dod循环寿命达2000次以上;
5. 良好的过放电
6. 自放电率极小,平均每月 3%(25)
7. 设计寿命:20ah以上10年、20ah及以下5年(25)
8. 工作温度范围宽:-30 到50

aobt蓄电池结构特点

- 板栅-高锡低钙多元合金;
- 正极板-涂膏式正极板,高温高湿4bs固化工艺;
- 隔板-具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板;

- 电池壳体-抗冲击、耐震动的高强度abs(可选用阻燃级);
- 端子密封-采用多层极柱密封专有技术;
- 良好的充电—低电解液密度
- 专用长效添加剂—低温防冻
- 紧装配设计—较高的极群装配比;

aobt蓄电池sp(12v)铅酸系列