

# 雷磁 ZDJ-4A 自动滴定仪

产品名称	雷磁 ZDJ-4A 自动滴定仪
公司名称	杭州现代仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZDJ-4A 类型:自动滴定仪
公司地址	光复路 1 4 9 号 1 单元 6 0 1 室
联系电话	086-057187027002 13957174500

## 产品详情

仪器功能：

采用液晶显示屏,中文操作界面，能显示有关测试参数和测量结果

具预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定功能，且可根据用户习惯生成专用滴定模式

选用不同的电极可进行：酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定及ph测量

搅拌系统采用pwm调制技术，软件调速，低噪音

有rs-232通讯接口，可接tp-16，打印测试数据、滴定曲线和计算结果

选用雷磁滴定专用软件可与计算机通讯，可在计算机上即时显示。另可对滴定模式进行编辑和修改，实现遥控操作，并进行多种统计结果的计算

滴定系统采用抗高氯酸腐蚀的材料，可进行多种滴定反应

主要技术指标：

仪器级别：0.05级

1、测量范围： ph：(0.00 ~ 14.00)ph

mv：(-1800 ~ 1800.0)mv 温度：(-5.0 ~ 105.0) ° c

2、分辨率：

ph：0.01ph

mv：0.1mv

温度：0.1 ° c

3、基本误差：ph：±0.01ph ± 1个字

mv：±0.03%fs

温度：±0.3 ° c ± 1个字

4、滴定管容量允差：

10ml滴定管：±0.025ml

20ml滴定管：±0.035ml

5、滴定管分辨率：

10ml滴定管：1/10000

20ml滴定管：2/10000

6、滴定管输液或补液速度：(50 ± 10) s (滴定管满度时)

7、滴定分析重复性：0.2%

7、滴定控制灵敏度：±2 mv

8、稳定性：(±0.3mv ± 1个字) / 3h

9、电源：ac (220 ± 22)v , (50 ± 1)hz

10、外形尺寸(mm)：340 × 400 × 400

11、仪器重量：10 kg

12、机箱外型编号:wxs-a002-1

本产品的品牌是LEICI/雷磁，型号是ZDJ-4A，类型是自动滴定仪，电源电压是见说明（V），环境温度是见说明（ ），装箱数是见说明