

计算机电缆DJYVRP-22/DJYVP-10*2*1.0电器用

产品名称	计算机电缆DJYVRP-22/DJYVP-10*2*1.0电器用
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-电线电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18533662120 18533662120

产品详情

计算机电缆DJYVRP-22/DJYVP-10*2*1.0电器用

型号：DJYPV,DJYPVP,DJYVP,

用途：该电缆适用作交流额定电压500V及以下或直流1000V及以下的计算机连接线，也可以作电器、仪表、配电装置的连接线。

说明：

1.电缆可在-40 ~ +50 的环境中工作，电缆线芯工作温度应不超过65 。

2.导体截面为0.5--6mm²(1 × 1.01),芯数有2-37对等。

电性能要求：

1.成品电缆导线芯直流电阻率20 时应不大于0.0184 。

2.成品电缆芯/芯、芯/屏间应能承受2000VAC/5min。电缆交货长度应不小于50m，经双方协议允许任何长度交货。

多年来-我厂始终坚持‘质量，用户至上’的原则，经过不懈的努力、探索；在计算机电缆领域，又研发和上架了一系列新型电缆、特种电缆，

产品远销全国各地，和多家客户建立了长期合作关系。为答谢广大客户的支持与厚爱，我们将以更的产品和更优惠的价格面向客户；推向市场；走进千百万用户之中。

电缆名称---计算机电缆

电缆屏蔽---铜丝编织屏蔽P---铜带屏蔽P2---铝塑复合带屏蔽P3

电缆绝缘---聚V---聚乙烯Y---交联聚乙烯YJ---氟塑料F、F46

电缆铠装---钢带铠装22、23---钢丝铠装32、33、42、43

电缆导体---单根导体A---7根导体B---多根导体R

电缆阻燃---普通阻燃ZR（ZRA、ZRB、ZRC）---低烟无卤阻燃WDZ、DWZ

电缆耐火---电缆耐火NH

电缆防爆---电缆防爆IA

电缆型号DJVVP、DJYVP、DJYJVP、DJVPV、DJYPV、DJYJPV、DJVPVP、DJYPVP、DJYJPVP、DJVVRP、DJYVRP、DJYJVRP、DJVPVR、DJYPVR、DJYJPVR、DJVPVRP、DJYPVRP、DJYJPVRP、DJVVP2、

DJYVP2、DJYJVP2、DJVP2V、DJYP2V、DJYJP2V、DJVP2VP2、DJYP2VP2、DJYJP2VP2、DJVVP3、DJYVP3、DJYJVP3、DJVP3V、DJYP3V、DJYJP3V、DJVP3VP3、DJYP3VP3、DJYJP3VP3、DJVVP22、DJYVP22、DJYJVP22、DJVPV22、DJYPV22、DJYJPV22、DJVPVP22、DJYPVP22、DJYJPVP22、DJVVP2-22、DJYVP2-22、DJYJVP2-22、DJVP2V22、DJYP2V22、DJYJP2V22、DJVP2VP2-22、DJYP2VP2-22、DJYJP2VP2-22、DJVVP3-22、DJYVP3-22、DJYJVP3-22、DJVP3V22、DJYP3V22、DJYJP3V22、DJVP3VP3-22、DJYP3VP3-22、DJYJP3VP3-22、DJVVP32、DJYVP32、DJYJVP32、DJVPV32、DJYPV32、DJYJPV32、DJVPVP32、DJYPVP32、DJYJPVP32、DJFFP、DJFPF、DJFFFP、DJFVP、DJFPV、DJFPVP、DJFFRP、DJFPFR、DJFPFRP、DJFVRP、DJFPVR、DJFPVRP、DJFFP22、DJFFRP22、DJFPF22、DJFPFR22、DJFFFP22、DJFPFRP22、DJFVP22、DJFVRP22、DJFPV22、DJFPVR22、DJFPVP22、DJFPVRP22