

湖南长沙PCR仪 Biosafer 系列PCR仪

产品名称	湖南长沙PCR仪 Biosafer 系列PCR仪
公司名称	长沙昌吉试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Biosafer9701A梯度PCR仪 型号:Biosafer9701A
公司地址	长沙市雨花区劳动路189号附2栋
联系电话	0731-85516578 13975137506

产品详情

biosafer 9701a梯度pcr仪

功能特点：

5.7"彩色液晶屏（320*240像素，256色），曲线图形显示程序

直观、友好的用户界面；

编程简单快捷；

peltier module半导体技术控温精准；

能耗低、噪音低、寿命长；

具有断电记忆功能；

升降温快

技术参数：

升降温技术：最新一代半导体

样品台容量：0.2ml*96或0.5ml*96

液晶显示：5.7寸彩色液晶

u盘功能：可通过u盘无限下载程序

通讯接口：usb2.0及rs232

附加原位功能：可定制

样品台温度范围：0-100

升温速度：4.0 /秒

降温速度：4.0 /秒

样品台温度范围均匀性： 0.2

样品台温度准确性： 0.2

变温速度可调：有

控温方式：模拟管+样品台

断电保护：有

时间递增/递减：1-120秒

温度递增/递减：0.1-10

最大步骤：40

程序存储数：120

4 保温：有

梯度温度准确性： 0.3

梯度温度均匀性： 0.3

梯度范围：30-99.9

温度范围：20

梯度温度点分布：12列

热盖高度：无级可调，压力自适应

热盖温度：30-105

热盖自动关闭功能：样品台低于30 或程序结束，热盖自动关闭

输入电源：220v

输入功率：200-600w

尺寸（长*宽*高）：303*243*273

净重：10kg

本产品的加工定制是是，品牌是Biosafer9701A梯度PCR仪，型号是Biosafer9701A，容量是0.2*96（ml），测量范围是30-100，温度范围是0-100（ ），尺寸是150*300*150（mm），重量是10（kg），适用范围是生物科研、医学测试