# 防爆认证 防爆合格证 防爆合格证怎么办理 温度居高不下,如何提升防爆空调的使用体验?

| 产品名称 | 防爆认证 防爆合格证 防爆合格证怎么办理温度居高不下,如何提升防爆空调的使用体验?                   |
|------|---|
| 公司名称 | 欧鼎检测技术(深圳)有限公司  |
| 价格   | .00/件   |
| 规格参数 | 认证项目:防爆认证<br>防爆认证:防爆CCC认证 防爆合格证<br>防爆认证:ATEX认证 IECEX认证 防爆3C |
| 公司地址 | 深圳市宝安区  |
| 联系电话 | 18948785286 18948785286                                     |

# 产品详情

防爆空调作为易燃易爆场所的常见防爆电气产品,其主要作用是制热或制冷,作为防爆电器的一种,在 一些工业场所,有着buketidai的位置,加强防爆空调维护,对防爆空调的使用效果、防爆空调寿命、节 约能源具有重要的意义。

#### 

防爆全调郁走进过压缩机米耐冷或有耐热的,当压缩机友生故障,全调中的耐冷剂别尤法友挥作用了, 自然也会影响制冷的效果。

#### 2、过久个消洗

一般来说防爆至调入久不清理的话就会产生很多的灰尘,这样也会导致防爆至调的出风不通畅,甚至出现不出风的问题。因此应当定期及时清洗防爆空调。

### 3、系统冰堵

出现糸统水격的 ,利冷剂可能会停止值外,导致防爆全调制冷效果降低。

一台质量可靠的制冷设备市来的不仅仅是复日清凉,更是有心有力的购置体验。南阳中通省能科技集团 有限公司专注于智能防爆电气设备,集设备研发、生产、销售及售后服务为一体,拥有十余年防爆空调 及工业空调研发生产经验。细心精心用心,中通智能品质保障称心。

## 防爆空调使用注意事项

防爆空调的专用的供电导线和保险丝尽量不要进行随意更换,而且在空调的供电专用线路中必须设有断 路器或者空气开关。

ZUINAO设直漏电保护器,以更好防止囚绝缘破损而导致的漏电危险,漏电保护应保证在0.1秒内切断。

正铺使用防爆至调,就要从开机、大机做起,因为开机、大机郁要使用开大,不可且接抽拔电源的抽头 ,因为这样可能会导致空调系统的损坏。空调在工作时,直接插拔插头,可能会导致电弧出现,从而造 成人身安全事故。此外,防爆空调的插头要插紧,否则会因接触不良导致空调损坏。

防爆至调也属于电器人件,当我们的电表谷重不足时,十万不要抱有侥辛心理,应立即进行增谷,以避 免线路不堪重荷发生火灾。

防爆全调在停机后,可在3分钟后再里新开机,时间过短里新开机谷易烧坏压缩机,这是对于老式全调而 言的,因为目前新式空调即便在3分钟内重新开机,压缩机也被设置为不工作。不过,为了保险起见,建 议在空调停机后3分钟内不要重新开机。

正确使用防爆全调的怕大切能,比如防爆全调的走时功能,可有助于有电下能。

**当听到防爆至调友出异吊响户时,应立即大闭电源,开通知技不人贝进仃位修。**