

威格斯VICTREX||PEEK90CA50||高温料

产品名称	威格斯VICTREX PEEK90CA50 高温料
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:90CA50 物性:高温PEEK PEEK:聚醚醚酮
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

塑运塑胶提供的威格斯VICTREX PEEK 90CA50是一种高性能的高温工程塑料。这种材料具有多种出色的特性，如高刚性、高强度、低蠕变和低磨耗，使其在各种极端环境下都能保持优异的性能。此外，它还具有良好的电气性能、耐酸碱和化学性，进一步拓宽了其应用领域。

PEEK 90CA50还具有良好的注塑成型性能，成型周期短，可以高效地生产出各种复杂形状的部件。表面光滑、尺寸稳定的特性也使得它在精密制造领域具有独特的优势。

塑运塑胶作为专业的塑料原料供应商，不仅提供高质量的PEEK 90CA50原料，还致力于为客户提供全面的技术支持和解决方案。他们可以根据客户的具体需求，提供定制化的产品和服务，以满足不同行业和应用的需求。

PEEK 150GF30 英国威格斯 阻燃 增强级 热稳定 增韧 导光板级 耐化学

PEEK/聚醚醚酮/英国威格斯450GL30 高强度 晶体 食品级550G350G

PEEK 英国威格斯450GL15 注塑级 玻纤增强15 耐磨高刚性 医疗级

PEEK 英国威格斯 150GF30 抗老化 抗辐射 高强度 电子电器部件

PEEK 英国威格斯 90G 注塑级 高强度 高流动 半结晶 食品接触级

PEEK 英国威格斯 150GL30 矿物增强30 食品级 热稳定性 高刚性

PEEK英国威格斯 150FW30 耐化学30%碳纤PTFE增强低磨耗聚醚醚酮原料

PEEK 英国威格斯 450G 聚醚醚酮 高韧性高强度 抗化学性 电子医疗器械

PEEK 英国威格斯 150FC30 低摩擦系数 高强度 耐化学 耐磨 食品接触级

PEEK 英国威格斯 450CA30 挤出级 注塑级 增强级 耐高温 耐磨

PEEK 英国威格斯 450G 注塑级 高刚性 高强度 抗化学性 聚醚醚酮

PEEK 英国威格斯 150GL30 注塑级 抗化学性 低摩擦系数 非特定食品

PEEK 英国威格斯150GL15 玻纤GF15% 医疗/护理用品 VICTREX 聚醚醚酮

PEEK 英国威格斯 450FC30 30% 碳石墨PTFE 易流动 半结晶 医疗级

PEEK 英国威格斯 90G 阻燃 食品级 高流动性 耐化学性 医用

PEEK 英国威格斯 150CA30 注塑级 高流动 良好的流动性 抗化学性 耐磨

PEEK 英国威格斯 450FC30 食品级 碳纤石墨 PTFE增强30% 阻燃 耐磨 耐化学

PEEK英国威格斯450FC30阻燃耐磨食品级高流动性

PEEK 英国威格斯 770GL20 注塑级 耐水解 耐磨 聚醚醚酮塑

PEEK 450CA30 英国威格斯医疗级 聚醚醚酮代理商 碳纤增强30%

PEEK英国威格斯150FW3030%碳纤增强 高强度 半结晶耐磨 聚醚醚酮

PEEK 150GF30 英国威格斯 阻燃 增强级 热稳定 增韧 导光板级 耐化学

PEEK/聚醚醚酮/英国威格斯450GL30 高强度 晶体 食品级550G350G

PEEK 英国威格斯450GL15 注塑级 玻纤增强15 耐磨高刚性 医疗级

PEEK 英国威格斯 150GF30 抗老化 抗辐射 高强度 电子电器部件

PEEK 英国威格斯 90G 注塑级 高强度 高流动 半结晶 食品接触级

PEEK 英国威格斯 150GL30 矿物增强30 食品级 热稳定性 高刚性

PEEK英国威格斯 150FW30 耐化学30%碳纤PTFE增强低磨耗聚醚醚酮原料

PEEK 英国威格斯 450G 聚醚醚酮 高韧性高强度 抗化学性 电子医疗器械

PEEK 英国威格斯 150FC30 低摩擦系数 高强度 耐化学 耐磨 食品接触级

PEEK 英国威格斯 450CA30 挤出级 注塑级 增强级 耐高温 耐磨

PEEK 英国威格斯 450G 注塑级 高刚性 高强度 抗化学性 聚醚醚酮

PEEK 英国威格斯 150GL30 注塑级 抗化学性 低摩擦系数 非特定食品

PEEK 英国威格斯150GL15 玻纤GF15% 医疗/护理用品 VICTREX 聚醚醚酮

PEEK 英国威格斯 450FC30 30% 碳石墨PTFE 易流动 半结晶 医疗级

PEEK 英国威格斯 90G 阻燃 食品级 高流动性 耐化学性 医用

PEEK 英国威格斯 150CA30 注塑级 高流动 良好的流动性 抗化学性 耐磨

PEEK 英国威格斯 450FC30 食品级 碳纤石墨 PTFE增强30% 阻燃 耐磨 耐化学

PEEK英国威格斯450FC30阻燃耐磨食品级高流动性

PEEK 英国威格斯 770GL20 注塑级 耐水解 耐磨 聚醚醚酮塑

PEEK 450CA30 英国威格斯医疗级 聚醚醚酮代理商 碳纤增强30%

PEEK英国威格斯150FW3030%碳纤增强 高强度 半结晶耐磨 聚醚醚酮

PEEK 150GF30 英国威格斯 阻燃 增强级 热稳定 增韧 导光板级 耐化学

PEEK/聚醚醚酮/英国威格斯450GL30 高强度 晶体 食品级550G350G

PEEK 英国威格斯450GL15 注塑级 玻纤增强15 耐磨高刚性 医疗级

PEEK 英国威格斯 150GF30 抗老化 抗辐射 高强度 电子电器部件

PEEK 英国威格斯 90G 注塑级 高强度 高流动 半结晶 食品接触级

PEEK 英国威格斯 150GL30 矿物增强30 食品级 热稳定性 高刚性

PEEK英国威格斯 150FW30 耐化学30%碳纤PTFE增强低磨损聚醚醚酮原料

PEEK 英国威格斯 450G 聚醚醚酮 高韧性高强度 抗化学性 电子医疗器械

PEEK 英国威格斯 150FC30 低摩擦系数 高强度 耐化学 耐磨 食品接触级

PEEK 英国威格斯 450CA30 挤出级 注塑级 增强级 耐高温 耐磨

PEEK 英国威格斯 450G 注塑级 高刚性 高强度 抗化学性 聚醚醚酮

PEEK 英国威格斯 150GL30 注塑级 抗化学性 低摩擦系数 非特定食品

PEEK 英国威格斯150GL15 玻纤GF15% 医疗/护理用品 VICTREX 聚醚醚酮

PEEK 英国威格斯 450FC30 30% 碳石墨PTFE 易流动 半结晶 医疗级

PEEK 英国威格斯 90G 阻燃 食品级 高流动性 耐化学性 医用，

PEEK 英国威格斯 150CA30 注塑级 高流动 良好的流动性 抗化学性 耐磨

PEEK 英国威格斯 450FC30 食品级 碳纤石墨 PTFE增强30% 阻燃 耐磨 耐化学

PEEK英国威格斯450FC30阻燃耐磨食品级高流动性

PEEK 英国威格斯 770GL20 注塑级 耐水解 耐磨 聚醚醚酮塑

PEEK 450CA30 英国威格斯医疗级 聚醚醚酮代理商 碳纤增强30%

PEEK 90CA50的阻燃等级达到了V-0，这意味着它在遇到火源时能够迅速自熄，从而有效地防止火灾的发生。此外，该材料还符合FDA食品接触规定，因此可以在与食品直接接触的应用中安全使用。

PEEK 90CA50因其出色的电气性能和耐高温特性而得到了广泛的应用。它可以用于制造电气元件、微型叶轮等关键部件，确保设备的稳定运行和长久使用。