

机房服务器UPS 科华YTR3320 380V交流电压 UPS功率20kVA UPS负载20kW

产品名称	机房服务器UPS 科华YTR3320 380V交流电压 UPS功率20kVA UPS负载20kW
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR3320 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

机房服务器UPS 科华YTR3320-J 380V交流电压 UPS功率20kVA UPS负载20kW详细内容

精卫电源YTR系列三进三出UPS (10-20kVA) -J

概述

YTR系列三进三出UPS，是正弦波在线式高性能不间断电源，是专为金融、通信、保险、交通、税务、*、证券、能源、教育、**、企业等系统的网络计算机房和小型智能设备（如测量装置、工业自动化设备等）、精密仪器等设计的高性能正弦波在线式UPS，可立可卧，尤为适用于恶劣的电网环境。

功能特点

智能控制，安全运行

采用全数字化DSP控制技术，控制精度高、运行速度快，提高可靠性和稳定性

完善的网络监控方案，实现UPS运行维护的智能简化管理，提高系统的可靠性

可靠的电磁兼容特性，通过*机构认证，可以适合高频通信、广电声像系统场合的应用

输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相等告警及保护功能，适应性强、抗负载能力高

**宽的输入电压范围，完全满足恶劣的电网环境

MMBM电池管理，有效延长电池的使用寿命，减少电池的维护

先进的恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式，有效提高电池充电效能

节能高效，绿色环保

输入功率因数 >0.99 ，输入电流谐波 $<3\%$ ，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，消除对电网污染，降低耗能费用

本系列产品符合通信用不间断电源-UPS标准（YD/T1095-2008）一类产品标准

业内先进的整机效率，整机满载效率高达96%，较大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本

输出功率因数可达1.0，业界良好，同等功率下，带载能力更强，性价比更高，系统投入成本低

高功率密度，结构设计更加优化，20kVA
机架式高度低至3U，体积更小巧，降低用户空间成本

所有器件均符合国际环保RoHS标准，绿色无害，品质保证

**兼容发电机，适应发电机作为交流源输入，有效隔离发电机产生的不良电力，避免电网污染，为负载提供纯净、安全、稳定的电源

维护简单，交互友好

蓝屏背光大液晶显示屏，可视角度高达140°，用户从不同角度均能轻松读取数据

一机支持多种输入输出制式，可根据现场灵活调整

通讯功能标配 RS485、EPO，可支持 USB、RS232、干接点、SNMP

多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控，满足客户远端管理需求完善的通信管理功能，让您对设备状态了如指掌

开机自动自我检测，隐性故障及时发现，**设备安全，避免不必要损失

完善的保护告警功能，**时间发出声光报警，并切断危害，显示故障代码，提高运维效率