

液体灌装机 300公斤双斜坡式灌装机

产品名称	液体灌装机 300公斤双斜坡式灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:广志 容量:60-200L 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

液体灌装机 300公斤双斜坡式灌装机

上海广志自动化设备有限公司主营聚酯灌装机、饮料灌装机、修正液灌装机、共用灌装机、双头灌装机等成套包装设备。我们坚持以客户为中心，以质量为保障，以服务为支撑，不断创新和提升产品质量和服务水平。

液体灌装机 300公斤双斜坡式灌装机的参数：

灌装容量：60-200L

使用电源：AC220V 50/60HZ 0.2KW

使用气源：0.5~0.7 Mpa

分度值：0.1L

灌装能力：40~50桶/H

灌装精度：0.1%FS

灌枪材质：SUS304/SUS316/PTFE(可选)

防爆等级：Exd11BT5

液体灌装机 300公斤双斜坡式灌装机的特点：

- a.标准SUS304不锈钢机身，符合食品及药品生产的各种安全规范
- b.快捷的皮带更换系统，传送带清洁工作简单易行
- c.较高进口传感器和电机，保障自动检重秤的较高和高速度
- d.可有上千种常用产品预设;简便的产品编辑和存储功能。
- e.快速产品切换和自动调整相对应产品的分选速度。
- f.彩色触摸屏集成控制，中英文一键切换，操作简单方便。
- g.与外部设备的输入，输出实现联机功能，可进行各种控制
 - 1) .条码扫描机信号输入
 - 2) .打印机，喷码机，贴标机输出
 - 3) .给包装机，自动灌装机等设备反馈重量信号实行闭环控制
- h.自动零点跟踪技术
- i.U盘数据存储，生产数据无限存储，并进行如柱状图，滑动平均值，标准差的统计功能，方便客户随时调阅及进行各种生产调整

液体灌装机 300公斤双斜坡式灌装机设备使用：

当灌装机接通电源开始运行时,空桶由动力滚筒自动输送到灌装仓,灌装仓自动打开仓门,将空桶输送到灌装仓里后,关闭舱门;

在灌装系统的控制下,灌装自动定位找到桶口,灌装头自动插入桶口,并将空桶自动去皮,系统打开球阀,进行大中小料三段式灌装;

灌装结束后,灌装头自动提升至桶外,滴漏盘承接至灌装头底部,灌装完成后,出舱门打开,灌装完成的满桶输送出灌装仓后,出舱门关闭.至此一个循环完成.

液体灌装机 300公斤双斜坡式灌装机适用范围：

溶剂、树脂、固化剂、润滑油、稀释剂、油墨、油漆、涂料、洗涤剂、食用油、化学品等液体。

液体灌装机 300公斤双斜坡式灌装机售后服务：

售后及维修服务：本公司产品均保质保量，质量性能稳定，所有产品自主研发生产，拥有多项专业技术

，本公司所有设备均质保1年，配件长期供应，多台设备及整套设备免费上门安装调试并教会客户如何使用，在使用过程中出现问题随时电话联系技术人员，我公司会48小时内解决，单台小型设备操作较简单的我们会录制安装及调试、灌装视频发给客户。

更多相关设备：

200升沥青灌装机_四头灌装机

210L添加剂包装机-自动上盖压盖包装机

200KG石化输送机-自动开盖输送机

200升苯丙乳液灌装机_自动对口灌装机

220KG化学液体输送机_定量输送机