

广晟德有铅双波峰焊|环保节能波峰焊|深圳市波峰焊机 .

产品名称	广晟德有铅双波峰焊 环保节能波峰焊 深圳市波峰焊机 .
公司名称	深圳市广晟德科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 波峰数:2 型号:GSD-YD300R
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰第一工业区凤业一路7栋
联系电话	86-051266569568 15850207552

产品详情

一、广晟德gsd-yd300r有铅双波峰焊机整机技术参数

项目	规格型号
控制方式	按键 + plc
运输马达	1p ac220v , 60w
运输速度	100-1200mm/min
基板尺寸	30-300mm(w)
助焊剂容量	6l
预加热区	1100mm三段控制 , 600w*10pcs室温--250
锡炉加热	1.2kw*9pcs室温---300
锡炉容量	210kg
波峰马达	3p ac220v,0.18kw*2pcs
洗爪泵	1p ac220v 6w
运输方向	l r(r l可选)
焊接角度	3—6 °
助焊剂气压	3—5bar
电源	ac380v 50hz
正常运行功率/总功率	5kw/18kw
外形尺寸	3300(l)*1200(w)*1650(h)
机身尺寸	2700(l)*1200(w)*1650(h)
净重	800kg

二、广晟德有铅双波峰焊机产品特点：

- 1、全自动运输动力系统，无级变频调速，自动同步入板；

- 2、助焊剂喷雾系统采用扫描式喷雾方式，日本产喷嘴及无杆气缸，plc控制，准确可靠；
- 3、最新流线性外观设计，操作简单，维护方便；
- 4、预热系统采用远红外陶瓷发热管加热，升温快，温度均匀， ± 2 ；
- 5、特制钛合金运输链爪，加强型，不粘锡，确保pcb板的焊接质量；
- 6、锡炉采用优质进口不锈钢制做，全新喷口设计；
- 7、锡炉采用进口高温马达，无级变频调速，独立控制，性能稳定；
- 8、锡炉独立设计，升降与进出，方便安全，便于清理；
- 9、锡炉加热采用高速pid外热式两段独立控制，升温迅速，解决了锡炉暴锡的缺点；
- 10、设计时间控制器功能，用户可预置开关机时间，锡炉升温时间90分钟；
- 11、合理的环保设计，采用自动洗爪功能，确保链爪的清洁；
- 12、整机设计安全合理，灵敏的故障报警系统，确保设备性能的稳定，操作人员的安全。

三、低氧化锡炉，全新喷口设计:

- 1、锡炉喷嘴可根据你要过的pcb板的宽窄进行调整，减少了无效焊接区的面积，使焊锡与空气接触面积保持最小，大大的减少了焊锡的氧化物。氧化物量每8小时在1.0-2.0kg以内（根据pcb板的大小而异）
- 2、增加导流槽和防氧化套，减少黑粉和豆腐渣状氧化物。
- 3、维护方便，不用天天捞氧化物，可根据情况一周或更长时间清理一次
- 4、传统的波峰机锡炉的氧化量在3-5kg/8小时，如果用改良后的锡炉以每天最少省锡3kg算，每月节省： $135\text{元} \times 3\text{kg} \times 26\text{（天）} = 10530\text{元}$ （以sngu0.7算）或 $85 \times 3\text{kg} \times 26\text{（天）} = 6630\text{元}$ （以6337sn算），一年下来就是一台波峰机的价格。

四、交货期限：定货15个工作日交货。

五、包装方式：采用保护膜_材料包装，方式由乙方自定。

六、送货方式：免费送货至贵公司的工厂(深圳地区)。

七、付款方式：合同签订首付合同总额50%作为定金，货到贵司再付合同总额40%，余款合同总额10%在安装调试完毕后30天内付清。

八、提供票据：可提供17%增值税发票，但需另加10%税费（收到全额货款后，一周内提供税票）。

九、售后服务：整机一年内免费保修，零配件免费更换，三年内免收人工费、四年内每年为您做一次免费大保养，终身维护，免费为贵司安装、调试、试产、培训生产操作人员等服务，（设有24小时专线服务电话：0755-27321971）

本产品的品牌是广晟德，波峰数是2，型号是GSD-YD300R，驱动形式是电动，电流是交流，产品别名是波峰机，预热区长度是1100（mm），锡炉温度是0 - 300（ ），锡炉容锡量是210（kg），控温方式是按键+PLC，启动功率是18（KW），正常运行功率是5（KW），重量是800（kg），动力形式是电力，焊接角度是3-6°，用途是电子产品焊接，是否提供加工定制是是