

跌落试验机、零跌落试验机、零跌落

产品名称	跌落试验机、零跌落试验机、零跌落
公司名称	东莞市高翔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GX—DL200A 类型:电动式跌落试验机
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道南77号A2厂房
联系电话	86-076986252875 13798770427

产品详情

零跌落试验机

零跌落试验机主要用于考核包装件在实际运输、装卸过程中受到跌落冲击的影响程度，评定包装在搬运过程中包装设计的合理性。

零跌落试验机主要用于较大型包装跌落试验。机器由一个可以快速向下移动的“e”型叉作为试件托架，在试验要求（面、棱、角测试）放置平衡。试验时托臂高速向下运动，测试产品随“e”型叉跌落至底板胶，在底板上，嵌平于底板。从理论上，零跌落试验机可从零高度范围作跌落试验，跌落高度通过液晶控制器设定，执行跌落实验。

控制原理：采用微机进口电气合理设计，完成自由落体，棱，角，面全方面设计

适用标准：gb/t1019-2008

技术参数

试件最大重量	0—200kg
跌落高度	0—1500 mm
最大试件尺寸	1200 × 1200 × 1500mm
测试方面	面、棱、角
工作电源	380v/50hz
驱动方式	电机驱动
保护装置	上、下设有感应型保护装置
冲击板材质	45#钢材，实心钢板
高度显示	触摸屏控制
跌落高度标识	采用标杆刻度标识
托臂结构	45#钢材，方通焊接而成
传动方式	台湾进口直线滑块和铜质导套，45#铬钢
加速装置	气动式

尊敬的客户，非常感谢您对“高翔”的关注！因为我们专业,所以值得信赖!与您共同迈进高品质领域是您的认可是我们最大的动力！

如果您要查看更多其他型号跌落试验机的信息，请浏览我们的公司网站或来电咨询（0769-86252875），为您服务！

售后服务承诺：产品完全免费保修12个月，终身服务。

东莞市高翔机械设备有限公司始创于2005年，是一家专注于试验机研发制造的实力厂家。公司奉行“品质、效率”的企业精神，拥有先进的加工设备、精湛的制造工艺，具有开阔的思路和创新能力，依据客户的需求自我精益求精，努力为客户提供最专业、最优质、最高效的服务。

公司产品广泛应用于包装、金属、纺织、皮革、电缆、橡胶、塑料、电子、箱包、玩具、办公家具、二次元、环境等多个行业领域，适用于各高等院校、计量质检单位。产品符合gb、ul、en、ista、asta、iso且特别擅长于非标试验设备的设计与制造，能为各类特殊的测试提供解决方案。

本产品的品牌是高翔，型号是GX—DL200A，类型是电动式跌落试验机，跌落高度是0—1500（mm），试件最大重量是200（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是1200×1200×1500（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是1800×1500（mm），电机功率是3.0（KW），重量是约1000（kg），适用标准是国标、行业标准，电源是380（V\A），用途是包装件跌落测试，试验方式是电动式，加工定制是是