

钟祥市钢结构广告牌结构质量安全检验中心

产品名称	钟祥市钢结构广告牌结构质量安全检验中心
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司市场部
价格	1.00/平方米
规格参数	检测方:住建工程检测 检测分类:广告牌安全排查 产地:全国安全检测机构
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	13922867643

产品详情

1、工程勘察失误在落地广告设施的基础设计时，由于未认真进行地质勘察，随意确定地基承载力，盲目套用邻近场地勘察资料，未能查清软弱层、暗滨、空洞等隐患的情况下，使设计的地基承载力与实际承载力差异较大，往往在户外广告结构使用一段时间后，结构基础产生过大沉降和沉降差，使广告设施发生倾斜事故。

2、设计方案不当部分广告设施未请专业设计机构进行设计，仅凭经验施工，部分虽然有设计图纸，但由于设计人员不够重视，造成工程设计图与实际情况不符，结构方案欠妥，构造措施不当，结构计算简图与实际情况不符等情况。

4、施工质量低劣多数施工队伍人员素质较差，不了解设计意图，盲目施工，甚至为了施工方便，擅自修改图纸或偷工减料，造成户外广告设施结构不能满足安全要求。

5、结构使用或改建不当

部分广告商为满足现有广告内容的需要，未经核算就在原户外广告设施上加大面积进行改造，使结构长期超设计荷载使用，造成原有结构承载力不能满足安全使用要求。

6、结构使用的耐久性较差

随着户外广告设施使用时间的增长，设施结构本身长期受自然环境因素和外界有害介质侵蚀的影响，造成构件表面油漆的风化、构件的锈蚀、螺栓的松动及焊缝的开裂等现象，由于业主单位对受损构件未及时进行维护整改，在突发的大风（例如每年的台风）或长期反复风荷载作用下，造成结构坍塌

本公司承接全国以下业务：

1、建筑物安全（可靠）性检测鉴定

对房屋主体工程质量、结构安全性、构件耐久性、使用性存在质疑时的复核检测鉴定；

a、结构安全性：包括地基基础出现不均匀沉降、滑移、变形等；上部承重结构出现开裂、变形、破损、风化、碳化、腐蚀等；围护系统有出现因地基基础不均匀沉降、承重构件承载能力不足而引起的变形、开裂、破损等。

b、主体工程质量：包括混凝土结构以及砖混结构工程的混凝土强度、楼板厚度、钢筋布置情况、截面尺寸、结构布置、钢筋强度、混凝土构件内部缺陷、砖砌体强度、砌筑砂浆强度及施工工艺等；钢结构工程的钢材性能、施工工艺、截面尺寸、结构布置、螺栓节点强度、焊缝质量、涂层厚度等。

对房屋改变使用用途、拆改结构布置、增加使用荷载、延长设计使用年限、增加使用层数、装修前及安装广告屏幕等装修加固改造前的性能检测鉴定或装修加固改造后的验收检测鉴定。

5、结构使用或改建不当

6、结构使用的耐久性较差

本公司承接全国以下业务：

1、建筑物安全（可靠）性检测鉴定

对房屋主体工程质量、结构安全性、构件耐久性、使用性存在质疑时的复核检测鉴定；

钢结构立柱广告牌安全检测鉴定机构

现根据现场检测和分析计算结果提出该广告牌的结构安全性鉴定报告。

1. 结构布置情况检测结果表明，该广告牌的结构布置较为合理，荷载传递路径明确。

2. 所抽检的广告牌面板结构及支撑结构受力构件的截面尺寸满足规范构造要求。

3. 经现场检测，该广告牌钢立柱与基础间通过连接板采用螺栓连接，钢立柱与钢横梁支座间通过连接板采用螺栓连接，钢横梁与面板支撑构件间通过连接板采用焊接连接，面板支撑构件与面板钢架间通过连接板采用焊接连接，各连接节点构造基本合理，连接牢固，未发现异常现象。

4. 所测焊缝外观基本完好，未发现有明显裂缝、夹渣、咬边等质量缺陷，所抽检焊缝的质量符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的质量要求，检测结果详见附件2。

广告牌位于户外，气候天气等环境因素的影响尤其**。广告牌多为钢结构，导致户外广告牌成为有两方面的原因：

1、广告牌地基失稳

落地式广告牌以土体或岩体作为地基，又分为人工地基和*地基，楼宇广告牌与墙面广告牌则以楼顶结构和墙体结构作为地基。对户外广告牌而言，地基的设置至关重要，它直接关系到户外广告牌正常使用。

常见的广告牌基础工程事故多由以下原因造成：

地基承载力不足导致地基失稳

地基土质过软，长期受负后产生地基倾斜

周边地质环境的改变，导致地基土体膨胀或收缩变形

墙面广告牌的支座松动、损坏

外力因素(包括大风、野蛮施工等)造成的楼宇广告牌的不均匀沉降。

2、钢性架构的老化与脆裂

尊敬的客户，感谢您对我们深圳中正建筑技术有限公司市场部的关注与支持！我们致力于为您提供专业可靠的建筑结构安全检测服务。

作为钟祥市首家专业钢结构广告牌结构质量安全检验中心，我们拥有住建工程检测资质，能够为您提供广告牌结构的全面检测服务。针对钟祥市广告牌安全鉴定、钟祥市广告牌质量鉴定以及钟祥市广告牌结构检测等需求，我们将为您精准且高效地解决问题。

在广告牌安全鉴定方面，我们拥有一支经验丰富、jishuguoying的专业团队，能够准确判断广告牌的结构安全情况，保障您的使用安全。我们将根据国家相关标准进行检测，全面了解广告牌的质量状况，以确保广告牌在使用期内不出现结构安全隐患。

作为广告牌质量鉴定的专业机构，我们注重细节，从广告牌的材质、制作工艺、施工质量等多个方面进行评估。通过科学、可靠的检测手段，我们将为您提供准确的广告牌质量鉴定结果，确保您的投资得到最大的回报。

我们的全国安全检测机构背景为您的检测提供了更高的可信度。作为全国安全检测机构，我们与同行业的专家进行经验分享，不断探索创新的检测技术，保持在行业内的lingxian地位。因此，我们能够为您提供最先进、最可靠的检测方案。

除了专业的技术实力，我们还注意到您的成本考虑。我们制定了合理的价格策略，确保提供高质量服务的，减轻您的经济负担。我们的价格为1.00元/平方米，相比市场上其他同类机构的收费标准更具竞争力。

各位客户，细节决定成败！钟祥市钢结构广告牌结构质量安全检验中心以高度负责的态度来对待每一个项目。在检测过程中，我们将严格遵守相关规定，确保操作的科学性和准确性。我们注重沟通合作，秉持客观公正的原则，真正为您的需求提供专业的解决方案。

期待与您合作！针对钟祥市广告牌安全鉴定、钟祥市广告牌质量鉴定和钟祥市广告牌结构检测需求，请选择深圳中正建筑技术有限公司市场部，为您提供dingji服务。我们保证为您提供最准确、高效的检测结果，致力于与您共同打造广告牌安全稳定的未来！