

# 低硬度TPE 美国杜邦 3078 原料现货

产品名称	低硬度TPE 美国杜邦 3078 原料现货
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国杜邦:3078 性能:低硬度高弹性耐油
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

# 低硬度TPE 美国杜邦 3078 原料现货

## 高弹性耐油 杜邦 3078 物性信息：

其他性能测试值单位测试方法

5.0

基本性能测试值单位测试方法

3

物理性能测试值单位测试方法

(H 18轮)	90
(CS-17轮)	2
比重	1.07
初耐撕裂性能 初耐撕裂性能额定值单位测试方法	30
揉曲模量 (23 )	28.
埃佐冲击强度 (23 )	不破裂
断裂拉伸力	26.2
初耐撕裂性能	77
断裂伸长	700
拉伸性能额定值单位测试方法	
	1.3
	2.1

热性能额定值单位测试方法	170
热畸变温度 (@0.5Mpa)	46
维卡软化点	83
热畸变温度 (@0.18Mpa)	N/A
耐热性能额定值单位测试方法	>1 × 10
供应PA612 77G43L美国杜邦 43%玻纤增强,自润滑,尺寸稳定	
供应PA612 77G33L美国杜邦 33%玻纤增强,自润滑,尺寸稳定	
供应PA612 77G33HS1L美国杜邦 33%玻纤增强,热稳定,尺寸稳定	
供应PA612 159L美国杜邦 自润滑,高粘度	
供应PA612 158L美国杜邦 自润滑,耐化学性	
供应PA612 153HSL美国杜邦 热稳定,自润滑,电气性能优	
供应PA612 151L美国杜邦 自润滑,尺寸稳定	
供应PA612 FE5382,BK276美国杜邦 纤维增强	