

带颈平焊钢制法兰、锻造不锈钢对焊法兰、平焊法兰、储信法兰管件

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 带颈平焊钢制法兰、锻造不锈钢对焊法兰、平焊法兰、储信法兰管件 |
| 公司名称 | 浙江储信管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 尺寸: 品牌:储信 适用机床:数控 |
| 公司地址 | 温州市龙湾区永兴街道下兴村 |
| 联系电话 | 86-0577-85980308 |

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息名称：带颈平焊法兰 品牌：储信 口径：dn600 压力：150lb 材质：304

产品详情 法兰（flange）又叫法兰盘或凸缘盘。法兰是使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。法兰连接或法兰接头，是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接，管道法兰系指管道装置中配管用的法兰，用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接（丝扣连接）法兰和焊接法兰和卡夹法兰。

产品实拍图

不锈钢优点：强度，韧性指标是各种钢中最好的，其最突出的优点是抗腐蚀，化学成分会保持表面长时间不会生锈，不会被腐蚀。

在化工造纸等腐蚀性较强的场合就必须使用不锈钢!

产品尺寸参考图

单位：片

| 种类名称 | 外圆 | 内孔 | 厚度 | 高度 |
|--------|-----|-------|----|----|
| 带颈平焊法兰 | 815 | 616.5 | 48 | 83 |
| | | | | |
| | | | | |

产品包装图

单件产品气泡袋包装，另用泡沫隔层以免运输途中有磕碰划痕，外用胶合板木箱包装。

企业介绍

中国.储信法兰管件有限公司是一家拥有17年历史的专业法兰、管件生产企业，是中国法兰业的领跑者。储信率先设立了企业法兰研究实验室，建成了高水平产品质量检测中心。储信现有各种车床、锻压锤、数控车床等高精度机床近百台，高级职称工程师、专业技术人员名数十名。储信生产包括304、304L、321、316、316L、碳钢、高温钢等多种材质，涵盖口径从dn15-6000mm的国标、美标、日标及非标法兰。研发能力和产品品质高居行业前列。

浙江储信管业公司在行业内率先通过了iso9001~2000质量体系认证，是中国燃气协会会员单位、中国锻压协会理事单位、产品质量达标诚信单位，储信拥有国家特种设备制造许可证和国家质检总局制造计量器具许可证。企业还获得了浙江省质量信得过产品、浙江省优秀品牌、质量、信誉双保障示范单位、工程建设推荐证书、信用等级aaa企业等荣誉称号。

储信不仅承接了石油、化工、食品、冶金、建筑、电力等各行业标志性工程，产品更远销东南亚、东亚、西亚、南非、东欧以及非洲各国，品质深得用户好评。

企业证书

本产品的尺寸是815*616.5*48*83，品牌是储信，适用机床是数控，外形尺寸是815，型号是DN600，重量是87.7