

反应烧结碳化硅喷火嘴套管

产品名称	反应烧结碳化硅喷火嘴套管
公司名称	潍坊百德机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	别名:碳化硅护套 外形尺寸:根据图纸
公司地址	山东省潍坊市高密市井沟镇隋家庄村
联系电话	13563624083

产品详情

碳化硅烧嘴套

具有优异的耐急冷急热和耐磨性、抗氧化、强度高、不落渣、不开裂、使用寿命长、更换方便，是辊道窑、隧道窑、梭式窑等理想的喷火窑具，适用于陶瓷、化工、玻璃、冶金等领域使用天然气、液化气、煤气、柴油等工业窑炉用喷火嘴，能有效控制窑内温度的均衡。

真空反应烧结碳化硅（sisic）是一种新陶瓷材料，它具有耐高温、抗氧化、高强度、耐极冷极热、抗热震性好、高温变小、热传导性好、耐磨、耐腐蚀等特点。具体规格可根据用户需求制作

项目	单位	指标
使用温度		1380
密度	g/cm ³	>3.02 g/cm ³
气孔率	%	<0.1
抗弯强度	mpa	260mpa (20)
		280 mpa(1200)

弹性模量	gpa	330gpa (20)
		300 gpa(1200)
导热系数	w/m.k	45(1200)
热膨胀系数	k-1*10-6	4.5
莫氏硬度		13
耐酸碱性		excellent

百德公司生产的碳化硅制品性能稳定,品质卓越,产品在1380 温度下工作,其各项技术参数均保持不变,产品广泛适用于:吸收塔脱硫、窑炉耐材及电子机械等行业。

该产品具有高强度，高硬度，耐高温，耐磨损，耐腐蚀，抗氧化，耐急冷急热，抗热震性能好，导热好，热效率高特点。产品分类涵盖碳化硅脱硫喷嘴，碳化硅喷火嘴套管，燃烧器辐射管，碳化硅辊棒方梁，碳化硅坩埚等。百德拥有专业的研发设计模具开发，可按客户要求定制各式产品

碳化硅陶瓷不仅具有优良的常温力学性能，如高的抗弯强度、优良的抗氧化性、良好的耐腐蚀性、高的抗磨损以及低的摩擦系数，而且高温力学性能(强度、抗蠕变性等)是已知陶瓷材料中最佳的。碳化硅喷嘴是碳化硅陶瓷中的一种，该产品主要用于各种窑炉，和机械，石油等行业中。

百德公司承诺产品生产周期在客户要求时间内，产品包装要求泡沫垫隔多层包装，中途无损耗，破损由供方承担，发货方式物流快递定日达。百德喷嘴可提供合格证书及产品检验报告，质保一年以上。

- 1、交货期：如有库存，将在三天内发货，如无库存，生产周期为15天。
- 2、包装方式及运输：产品采用泡沫垫隔包装，中途无损耗，产品中途破损供方承担
- 3、含税报价，为17%增值税。
- 4、付款方式为：电议

5、所有喷嘴出厂前全部检验，质保一年。

6、 如果对上述条款有任何问题，请随时向我们垂询。

本产品的加工定制是是，别名是碳化硅护套，外形尺寸是根据图纸，品牌是百德，规格是各种规格俱全