

# 全新原装FUJI富士变频器FRN45F1S-4C原装 假一罚十 现货议价

产品名称	全新原装FUJI富士变频器FRN45F1S-4C原装 假一罚十 现货议价
公司名称	深圳市新天地自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:FUJI 产品系列:ACS550
公司地址	深圳市龙华新区民治街道向南四区松花大厦721室
联系电话	13714376665

## 产品详情

主要经营品牌:易福门 ( ifm ) 威格勒 ( wenglor ) 欧姆龙 ( omron ) ,松下 ( panasonic ) 神视 ( sunx)基恩士 ( keyence ) , 魏德米勒 , 三菱 , 西门子 , 施克 , smc.竹中 , 山武,邦纳 , 劳易测 , 等进口知名品牌!

主要产品有:光电开关,接近开关,传感器,感应器,磁性开关,光纤,光纤放大器,压力开关,计数器,继电器,温控开关,plc可编程序控制器,编码器,变频器,工业电器元件,气动元器件,气缸。产品广泛应用于工业机械的各种设备及自动化流水线、机电自动化设备。同时也在塑料、纺织、鞋业、食品、化工、以及医疗机械立体仓库中自动检测、计数、测试、保护以及限位和位置控制中起作重要作用。深圳市新天地自动化设备有限公司期待您的来电来函咨询,坚持“ 卿吾之力, 诚伊所想 ” 的经营理念, 全心全意实现双赢, 成就共同梦想!

联系人:陈先生

手机: 13728926665

电话: 0755-29195552

传真: 0755-25016179

qq: 1661421237

基恩光纤传感器: pj-s12 pj-s24 kv-300 ud-300 ud-500 lk-031 lk-08a 光电传感器:pz-101 pz-41 pz-42 pz-51 pz-61 pz2-41 pz2-42 pz-g41n pz-g42n pz-g51n pz-g52n pz-g61n pz-g62n pz-g101n pz-g102n fs-n11n fs-n12n pz2-51 pz2-61 pz2-62 pz-m11 pz-m31 pz-m51 pz-m61 pz-m71 pz-v11 pz-v31 pz-v71光纤传感器等系列; 光电传感器: pq-01 pq-02 ps-45 ps-46 ps-47 ps-48 ps-55 ps-56 ps-205 ps-206 ps-58 ps-t1 ps-t2 ps-to ps-201 ps-202 ps-25 ps-x18 ps-x28 ps2-61 ps2-x28 px-22 px-21 px-24 px-24es px-23es px-26 px-sb1 cz-v1 lv-21a lv-11a cz-10 cz-40 lv-h32 lv-h42 lv-h62

欧姆龙常用型号：1、e2e-x10e110mm，电感式，三线，常开，200ma npn 电源：10-30vdc m302、e2e-x2f1  
2mm，电感式，三线，常开，200ma npn 电源：10-30vdc m123、e2e-x5f1  
5mm，电感式，三线，常开，200ma npn 电源：10-30vdc m184、e2e-x10e1  
10mm，电感式，三线，常开，200ma npn 电源：10-30vdc m305、e2e-  
x2me12mm，非屏蔽电感式，三线，常开100ma npn 电源10-30vdc m86、e2e-x5me1  
5mm，非屏蔽电感式，三线，常开100ma npn 电源10-30vdc m127、e2e-x10me1  
10mm，非屏蔽电感式，三线，常开100ma npn 电源10-30 vdc 圆m188、e2e-x18me1  
18mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc 圆m309、e2e-  
x8md18mm，非屏蔽电感式，二线，常开200ma npn 电源10-30 vdc m1210、e2e-  
x7d1-n7mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc 圆m1811、e2e-  
x14md114mm，电感式，一常开/闭，200ma，电源12-24vdc12、e2e-x2mf1  
2mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc 圆m813、e2e-x5mf1  
5mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc 圆m1214、e2e-x10mf1  
10mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc 圆m1815、e2e-  
x18mf118mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc 圆m3016、e2e-xir5y11、5mm，电感式  
，二线，常开，100ma，电源：24-240vac，圆m817、e2e-x2y12mm，电感式，二线，常开，200ma，电源  
：24-240vac，圆m1218、e2e-x5y15mm，电感式，二线，常开，200ma，电源：24-240vac，圆m1819、e2e-x  
10y110mm，电感式，二线，常开，200ma，电源：24-240vac，圆m3020、e2e-x5my15mm，非屏蔽电感式  
，二线，常开200ma，电源24-240vac，圆m1221、e2e-x10my110mm，非屏蔽电感式，二线，常开200ma，  
电源24-240vac，圆m1822、e2e-x18my118mm，非屏蔽电感式，二线，常开200ma，电源24-240vac，圆m30

施克长备型号如下：

wl18-3n230 wl18-3n230

wl18-3n430 wl18-3n430

wl18-3n630 wl18-3n630

wl18-3p480 wl18-3p480

wl18-3p680 wl18-3p680

wlf18-3p930 wlf18-3p930

wlf18-3v930 wlf18-3v930

wlf18-3v430 wlf18-3v430

ws/we18-3p130 ws/we18-3p130

ws/we18-3p430 ws/we18-3p430

ws/we18-3n130 ws/we18-3n130

ws/we18-3p410 ws/we18-3p410

wl18-3p730 wl18-3p730

wl18-3n730 wl18-3n730

wt18-3p411 wt18-3p411

wt18-3p431 wt18-3p431

wt18-3p111 wt18-3p111

wt18-3p131 wt18-3p131

wt18-3n431 wt18-3n431

wt18-3p421 wt18-3p421

wt18-3p230 wt18-3p230

wt18-3a600s02 wt18-3a600s02

wl18-3p430f09 wl18-3p430f09

wt18-3p420s05 wt18-3p420s05

wt18-3n110s08 wt18-3n110s08

wt18-3p420s09 wt18-3p420s09

wt18-3p420s10 wt18-3p420s10

本产品的应用范围是防爆，品牌是FUJI，产品系列是ACS550，型号是FRN45F1S-4C，额定电压是单相AC 200（V），适配电机功率是0.2（kW），滤波器是内置EMI滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是V/F开环，供电电压是中压，电源相数是三相，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是3（A），分辨率是100，加工定制是是，防护等级是1