

## 拖链专用网线，拖链专用网线厂家，上海科邦特缆

产品名称	拖链专用网线，拖链专用网线厂家，上海科邦特缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	7.10/米
规格参数	型号:KBOFLEX 屏蔽密度:98% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

## 产品详情

### 拖链专用网线技术参数

温度范围

固定应用：

-40 ~80

移动应用

-20 ~60

测试电压

1000V/min ( DC )

特性阻抗

100 ± 15 @100MHz

绝缘电阻

5G /km

弯曲半径

## 固定应用

拖链专用网线，拖链专用网线厂家，上海科邦特缆

固定应用：5D (D=电缆直径)

移动应用：10D(D=电缆直径)

## 拖链专用网线结构

导体：多股绞合铜导体 26awg，0.14mm(19/0.1)

线对：四对八芯 双绞

绝缘：高机械性能绝缘TPEE绝缘

芯线颜色：1.白/蓝，蓝色2.白/橙，橙色，

3.白/绿，绿色4.白/棕，棕色

SF/UTP：铝箔屏蔽加镀锡铜编织

护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质聚氨酯

颜色：蓝色 近似RAL5021

## 拖链专用网线其他介绍

近似外径:6.2mm

超五类Cat5e SF/UTP PUR 4x2x26awg/19 蓝色

高柔性应用CAT5e超五类工业以太网电缆,工业拖链网线 适合拖链高柔性频繁运动控制布线应用，Cat5e 4对8芯双绞双屏蔽PUR外护套清水蓝, 4x2x26awg/19 截面积 0.14 mm，近似外径6.2mm

PUR-JZ-HF-YCP，HTJGCFPBYR-10KV，SERVO-CY-FD-PUR，HF-TKRP，HIFLEX F-PUR，TRATOSFLEX，GJPEFR，GTLEFR，DTGEF 6/10kV，REEL-MFT，GGLVUR，JZ-500线缆，SUPERFLEX，CHFYHDGZ，ZR-FFAZH，H07BZ5-F，REF 0.6/1KV，OLFLEX CLASSIC 400P

拖链专用网线，拖链专用网线厂家，上海科邦特缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号