

# 锅炉水位传感器 ZHONGMEI

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 锅炉水位传感器 ZHONGMEI             |
| 公司名称 | 山东中煤工矿物资集团有限公司               |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 品牌:ZHONGMEI<br>型号:电极式锅炉水位传感器 |
| 公司地址 | 济宁市高新区新元路                    |
| 联系电话 | 86-05372185681 15092639721   |

## 产品详情

### 电极式锅炉水位传感器性能

筒体为无缝钢管，电极为不锈钢棒材，电极与筒体之间的绝缘为聚四氟乙烯材料。

传感器电极棒之间、电极棒与外壳之间的绝缘电阻在任何状态下不小于1m欧姆。

### 电极式锅炉水位传感器的安装

- 1、安装传感器时必须在停炉状态下进行，待炉温、压力降至安全状态后才能安装检修。
- 2、接线时一定认清传感器端盖上的电极棒编号与uzd—系列仪表接线端子一一对应。
- 3、电极棒编号说明：1号为接地；2号为高水位、3号为正常水位上限、4号为正常水位下限、5号为低水位，6号为危险低水位。
- 4、电极引出线应采用耐高温的绝缘电线或在电线外皮套上耐高温的绝缘套管以免高温引起线路故障。
- 5、安装时，要尽量保持传感器与锅炉水平垂直，其不垂直度不大于2°。

### 电极式锅炉水位传感器的使用与保养

- 1、定期保养：一般正常使用12个月保养一次。保养时抽出电极棒，用普通砂纸擦掉电极棒上的水污和杂质，按原样装好即可。
- 2、定期测量电极棒之间、电极棒与外壳之间的绝缘电阻。注：多极传感器以及高压、高温传感器可以特殊定货。

### 电极式锅炉水位传感器实物图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实免费咨询

询电话：400-086-0537

客户评价

微信二维码

轻轻一扫，随时随地了解中煤最新资讯动态，获取更多服务！方法：只要您打开微信，将二维码扫一扫或输入我们微信公众平台账号sdzmgkjt，即可成功关注中煤微信公众平台，我们期待并感谢您的关注！

服务体系

服务精神

视客户的时间比黄金更宝贵；

服务宗旨

为客户创造价值；

服务目标

以客户为中心，实施超时和超值服务；

服务要求

简洁、全面、主动、及时；

公司介绍

山东中煤工矿物资集团有限公司为山东中煤工矿集团母公司，山东中煤工矿集团（简称中煤集团）创建于上世纪九十年代。主要经营的采煤机、掘进机、破碎机、液压支架、带式输送机以及提升设备、输送设备、轨道交通器材、泵、凿岩设备、救援设备、液压支护设备、工程机械设备、机械电器等各种矿建设备器材已销售到全国多个省市和地区，出口美国、法国、加拿大等多个国家，支援了新疆、内蒙、四川、山西、中国能源集团、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等，山东中煤工矿集团先后荣获了中国机械工业优秀企业、中国运转设备制造10强企业、全国质量信誉有保障供应商、中国信用企业认证体系示范单位、国家合格评定质量信得过产品、全国服务消费者满意单位等多种荣誉。

本产品的加工定制是是，品牌是ZHONGMEI，型号是电极式锅炉水位传感器，种类是物位，材料是混合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是0.1（%F.S.），迟滞是0.1（%F.S.），重复性是0.1（%F.S.）