

浙江嘉兴西门子PLC模块中国授权总代理商

产品名称	浙江嘉兴西门子PLC模块中国授权总代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

浙江嘉兴西门子PLC模块中国授权总代理商

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力! ——致我亲爱的客户!

S7-1500PLC的常用模块, S7-1500PLC是模块化结构设计的PLC, 各个单独模块之间可以进行广泛组合和扩展, 它的主要组成部分有电源模块 (PM/PS)、*处理器模块 (CPU)、导轨 (RACK)、信号模块 (SM)、通信模块 (CP/CM) 和工艺模块 (TM) 等。

(1)、电源模块 (PM/PS)

用于向CPU及其扩展模块提供+24V DC电源。

PM：无背板总线、不占用槽位，无固件版本（类似PS307）PS：有背板总线，占用槽位，有固件版本（类似PS407）

(2)、*处理器模块 (CPU)

主要包括以下几种

标准CPU（比如：CPU1511-1PN）紧凑型CPU（比如：CPU1512C-1PN）分布式模块CPU（比如：CPU1510SP-1PN）工艺型CPU（比如：CPU1511T-1PN）故障安全CPU模块（比如：CPU1511F-1PN）通过标红的字母可以区分是什么类型的CPU

(3)、导轨 (RACK)

是安装S7-1500各类模块的机架，是特制的异形板，标准长度为160/245...2000，可以根据实际选用。S7-300/1200/1500的导轨上无背板总线。但S7-400有背板总线，*。

(4)、存储卡 (SD)

用于存储PLC程序，可由PC直接读取，不支持热插拔。50万次读取寿命，大32GB

注：S7-300的MMC，PC不能直接读取需用专用读卡器设备。

(5)、信号模块 (SM)

是数字量I/O模块和模拟量I/O模块的总称。信号模块主要有SM521 (数字量输入)、SM522 (数字量输出)、混合模块SM523、SM531 (模拟量输入)、SM532 (模拟量输出)和混合模块SM534。

基本型：BA 标准型：ST 高性能：HF (6)、工艺模块 (TM)

主要用于对实时性和存储量要求高的控制任务。

计数模块 (高速输入)：TM Count2位置检测模块 (高速输入)：TM
PosInput2PTO模块 (高速输出)：TM PTO (7)、通信模块 (CP/CM)

用于PLC之间、PLC与计算机和其他智能设备之间的通信，可将PLC接入以太网、PROFIBUS和AS-I网络，或用于串行通信。它可以减轻CPU处理通信的负担，并减少对通信功能的编程工作。

主要有两大类：

PRIFIBUS：CM 1542-5、CP1542-5PROFINET：CM
1542-1、CP1543-1 (8) ET-200分布式外围设备模块

是西门子基于PRIFIBUS或PROFINET的分布式控制模块，应用很广。

1、ET200SP：是一种多功能的按位模块化的分布式I/O系统，体积比较小，要安装在控制

柜里。

2、 ET200MP：是一种多通道的分布式I/O系统，可以使用S7-1500的模块，要安装在控制柜内，使用广泛。

变频器与软启动器的区别和联系变频器和软启动器其实是两种*不同用途的产品。变频器主要用在电机调速的地方，变频器拥有软启动器以及其他启动器的性能的同时，在启动特性上较其他的启动器装置也有很大的优势。西门子PLC维修方法有哪些。由于这些控制和监视的要求，使PLC发展成了取代继电器线路和进行顺序控制为主的产品。PLC厂家在原来CPU模板上逐渐增加了各种通讯接口，现场总线技术及以太网技术也同步发展，使PLC的应用范围越来越广泛。

浙江嘉兴西门子PLC模块中国授权总代理商