

## JCWMX-III-B 微波消解装置

产品名称	JCWMX-III-B 微波消解装置
公司名称	浙江捷宸仪器设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市越城区东浦街道群贤路群贤198文 创园16#综合楼A4-02
联系电话	17126685555

## 产品详情

### JCWMX-III-B COD微波消解仪

#### 一、JCWMX-III-B COD微波消解仪适用范围及主要用途：

广泛适用于各级水资源管理部门及公共卫生部门对水质的监测与管理。可对各种地表水、生活污水、工业废水的COD值进行测定。

#### 二、JCWMX-III-B COD微波消解仪 产品特点：

- 1、省时、省费用、减轻二次污染。
  
- 2、LED显示温度、时间、准确直观，消解完成蜂鸣提示。
  
- 3、采用密封消解，具有抗氯离子干扰的能力，能测定COD值大于50mg/l以上，氯离子含量高达1000mg/l的水平。
  
- 4、可测定10mg/l以下低COD值。
  
- 5、精密度、准确度与回流法相同。
  
- 6、故障自诊断：用代码显示故障状况，方便用户自诊断及检修。
  
- 7、高温补偿功能：可补偿由于冬、夏季环境等造成的消解温度的差异，COD测量更准确！
  
- 8、安全保护罩。

### 三、JCWMX-III-B COD微波消解仪 技术指标：

型号	JCWMX-III-B
温度控制点	自动控制
测量范围	CODcr : 5 ~ 2500mg/L ;  TP : 0.01 ~ 0.6mg/L ;  TN : 0.05 ~ 4mg/L ;
抗氯离子干扰能力	10000mg/l
测样数量	标配：6个(Z多10个)
消解时间	5 ~ 20min可设定
平均消耗功率	1450W
外型尺寸(mm)	511 × 385 × 262

\*注:以上是配套本厂消解直径20的试管