

上海供应三菱PLC - 上海三菱PLC代理- 三菱PLC

产品名称	上海供应三菱PLC - 上海三菱PLC代理- 三菱PLC
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

产品详情

本公司今日报道:1.三菱 PLC：小型FX1N、FX1S、FX2N、FX3U、FX3G、中大型A/Q、L系列；

2.三菱变频器：FR-A700、FR-F700、FR-E700、FR-D700、FR-L700系列；

3.三菱触摸屏：GT10,GT11,GT12,GT15,GT16,GOT900系列；

4.三菱伺服系统：MR-ES、MR-J2S、MR-J3、MR-J4系列交流伺服电机，伺服放大器

三菱PLC|三菱PLC选型|三菱PLC代理商|三菱PLC编程软件|三菱PLC仿真软件|三菱PLC|三菱PLC编程手册|三菱PLC仿真软件|三菱PLC编程实例|三菱PLC总代理

三菱FX系列PLC

三菱FXPLC是小形化，高速度，高性能和所有方面都是相当FX系列中***次的超小程序装置，除输入出16~25点的独立用途外，还可以适用于多个基本组件间的连接，模拟控制，定位控制等特殊用途，是一套可以满足多样化广泛需要的PLC。

特点

- - 系统配置即固定又灵活；
- - 编程简单；
- - 备有可自由选择，丰富的品种；
- - 令人放心的高性能；
- - 高速运算；
- - 使用于多种特殊用途；
- - 外部机器通讯简单化； -

-共同的外部设备。

产品说明：

FX系列PLC拥有无以匹及的速度，gaoji的功能逻辑选件以及定位控制等特点；
FX2N是从16路到256路输入/输出的多种应用的选择方案；

FX2N系列是小型化，高速度，高性能和所有方便都是相当于FX系列中***次的超小形程序装置。
除输入出16-25点的独立用途外，还可以适用于在多个基本组件间的连接，模拟控制，定位控制等特殊用途，是一套可以满足多样化广泛需要的PLC。

在基本单元上连接扩展单元或扩展模块，可进行16-256点的灵活输入输出组合。可选用16/32/48/64/80/128点的主机，可以采用小8点的扩展模块进行扩展。可根据电源及输出形式，自由选择。

程序容量：内置800步RAM（可输入注释）可使用存储盒，大可扩充至16K步。丰富的软元件应用指令中有多个可使用的简单指令、高速处理指令、输入过滤常数可变，中断输入处理，直接输出等。便利指令

数字开关的数据读取，16位数据的读取，矩阵输入的读取，7段显示器输出等。数据处理、数据检索、数据排列、三角函数运算、平方根、浮点小数运算等。特殊用途、脉冲输出（20KHZ/DC5V，KHZ/DC12V-24V），脉宽调制，PID控制指令等。外部设备相互通信，串行数据传送，ASCII code印刷，HEX ASCII变换，校验码等。时计控制内置时钟的数据比较、加法、减法、读出、写入等。

FX3GA—三菱PLC新品

微型三菱可编程控制器FX3GA系列全新上市，适用于从模拟量至网络通信的广泛应用，分为Standard Model 标准型和High-Spec model高性能型两种规格。标准型针对从自动化至网络通信的各种精密控制，具备基本的控制功能，适用于各种用途。而高性能型则更高速、更精练，具有丰富的扩展性以及高功能，实现了高速控制，对应网络通信及数据的日志记录。

FX3GA三菱PLC是将简便应用概念凝聚一身的一体机，优越的性价比适合小规模控制，拥有可保存大量注释的大容量存储器，超过30000点的数据寄存器，60kHz的高速信号处理，以及更简单的3轴定位方式。与此同时，FX3GA具备了灵活且丰富的扩展功能，适用于不同行业的应用控制。它可安装功能扩展板进行使用，多可连接4台适配器，温度控制和模拟量输入输出也非常简单，无需编程只需适配器即可，还可4ch同时通信。

与之前的一些型号相比，FX3GA三菱PLC的特长在于，其充实的网络通信、保密性、以及三菱电机高品质的***，得到了用户的一致青睐。

FX3GA 只需链接相应设备，Ethernet?、MODBUS?、CC-Link等网络通信都可实现，还适用于与温度调节器和驱动器、图像检测设备等的應用。

其保密性的强化，对程序的保护采用了OEM密码、客户密码和GX Works2认证保护，让用户大程度上的安心。

另外，产品上附有三菱电机原创防伪标签，使得品质得以完全的***。