开封新密钢木质防火门厂家 河南兴元建材

产品名称	开封新密钢木质防火门厂家 河南兴元建材
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门比一般门厉害

在一些比较特殊的地方需要防火门来保证产品和人员的安全。其特殊在于门的填充料,钢质防火门厂家在门里面填充的是对人体基本没有任何的防火隔热材料,且门扇的厚度也较一般门厚,可达51mm,随之配备的五金件也别具一格。特殊的地方配备特殊的防御方法,不但提高了安全系数,也更加显得。

既然比一般的门厉害,先体现出来的就是价格。在市面上,根据产品的成本有不同的价格,参差不齐的情况下,大家一定要擦亮眼睛去选购,说一个例子:一个乙级的钢质防火门,尺寸是1.0*2.1,钢质防火门厂家开价可达1150元,如果买的数量多一点,再万一加上运输费,就是大数字了。

防火门产品生产需参照国家新标准进行

修改过后的防火门国家新标准使用与平开式的木质防火门、钢制防火门和其他材质的防火门,以及其他开启方式的防火门都可以参照此标准进行实施。

由于采用的膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂,经1300 以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体,因此制成的防火门芯板是一种天然环保无任何污染的产品,且中空蜂窝状的结构能够有效地隔热,并起到防火的效果。

防火产品的要求

钢质防火门焊接平稳,新密钢木质防火门厂家,焊点漫衍平均;外概况喷涂平整平滑;在划定的位置应 有产品标识表记标帜、质量磨练及格标识表记标帜和质量认证(认可)及格标识表记标帜。

而及格的木质防火门概况应完整,无破损,概况净光,无刨痕、毛刺和锤印;割角、拼缝应严实平整; 在划定的位置应有产品标识表记标帜、质量磨练及格标识表记标帜和质量认证(认可)及格标识表记标 帜。

防火门及格产品的外形尺寸应小于即是样品描摹中的外形尺寸,门扇厚度应年夜于即是样品描摹中的门扇厚度,门框侧壁宽度应年夜于即是样品描摹中的门框侧壁宽度,防火玻璃外形尺寸应小于即是样品描摹中的防火玻璃外形尺寸,防火玻璃厚度应年夜于即是样品描摹中的防火玻璃厚度。

开封新密钢木质防火门厂家-河南兴元建材由河南兴元建材有限公司提供。"防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门"选择河南兴元建材有限公司,公司位于:河南省郑州市西四环兴元建材,多年来,郑州防火门坚持为客户提供好的服务,联系人:闫经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。郑州防火门期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事钢质防火门,河南钢质防火门,钢质防火门生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。