贵州现货刺铁丝隔离栅厂家供应贵阳高速公路安全网遵义道路养护防护网

产品名称	贵州现货刺铁丝隔离栅厂家供应贵阳高速公路安 全网遵义道路养护防护网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	79.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:14x14 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

贵州现货刺铁丝隔离栅厂家供应贵阳高速公路安全网遵义道路养护防护网

道路养护防护网道路养护防护网每公斤需要的材料

道路养护防护网根据型号不同所采用的原材料的丝径也大不相同,但是在刺绳生产加工过程当中需要知 道使用量。

厂家生产的刺绳常见的为14*14型号的刺绳产品,由于采用的经丝和刺绳的丝径相同,所以在计算长度和重量的时候比较好计算。通常每公斤的刺绳可以达到10米左右的使用长度。而每公斤的原材料的长度大概在35米左右。既35米长度的原材料丝径可以生产出10长度的刺绳价格。

12*14规格的刺绳在计算过程当中则,不可以按照上面的计算公式来计算了,因为首先所使用的是两种规格的原材料,越细的丝径,其加工本钱则越高。一般来说一公斤的12*14刺绳的可以达到7.5米左右,其经丝和刺绳的比例也不能按照传统的7比3来计算了。具体要看使用刺丝和经丝需要经过一系列的测量还要增加上原材料的损耗等等因素来计算.

关干刺绳每捆长度

刺绳由于是两条丝缠绕,编织而成是为了节约运输空间,通常采用缠绕成捆状。

因为通常刺绳在出售的时候是以件来进行零售的,捆子越轻,价格越便宜。这就是导致价格差异比较大的主要因素。

我们在购买刺绳的时候,需要知道每捆的公斤重量和使用的长度,从而再决定购买的产品。或者是直接

让其核对成钱一米,也是一种避免上当受骗的一种手段。在购买时需要知道的是重量,还有就是刺绳的使用长度从50-250米都是可以进行定做的,如果是大面积安装刺绳建议使用250米长度的刺绳,以降低使用价格和物流运输费用。

道路养护防护网我们常常介绍到的一个比较关键的属性就是有关于刺绳的刺距问题。

道路养护防护网的刺距问题,我们请教了有着多年生产经验的王师傅,他告诉我们刺绳的刺距是觉得防护能力的重要指标,太少没有作用,太密集价格就要高多了。他同时还告诉我们,一般类似于平常家庭或者果园等等使用时就是12cm-14cm就可以了,这种规格可以起到一般的防护效果同时价格也不是特别高。针对于高速公路两侧的防护跟使用的时候就必须采用标准的刺距了,通常为10cm一个刺的距离就可以达到标准了,不过平常家庭用的不是特别多。据他讲曾经还做个一批边境防护用的镀锌刺绳,刺距小到只有8cm,整个做出来上面全是刺,光看起来就防护效果特别好,记得当时的价钱也是涨到一个比较高的位置了,不过活做的特别少。