

抗紫外线 TPE 德国胶宝 TC4AAZ 汽车内部零件原料

产品名称	抗紫外线 TPE 德国胶宝 TC4AAZ 汽车内部零件原料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国胶宝:TC4AAZ 性能:抗紫外线 可加工性, 良好 良好粘结性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

THERMOLAST K TC4HAZ (Series: AD/POM)

Thermoplastic Elastomer

KRAIBURG TPE

产品说明：

The AD/POM Series is your material solution for applications with excellent adhesion to POM. The compounds are available in natural and black colors. Typical applications

Bumpers

Function and design elements

Grommets

Handles (hand tools and power tools etc.)

Seals

Thumb wheels

Material advantages

Easy coloring (compounds in natural colors)

Excellent adhesion

Excellent processing behavior

Insert molding possible

Patented system for TPS and POM

Pleasant surface feel (Soft touch)

Suitable for automotive-interior

UV resistance

物性信息：

基本信息

抗紫外线性能良好

可加工性，良好

良好粘结性

柔软

把手

垫圈

密封件

汽车内部零件

黑色

注射成型

用途

外观

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

1.05

硬度额定值单位制测试方法

47

弹性体额定值单位制测试方法

2.50

伸长率 2(断裂)	500
撕裂强度 3	12
压缩yongjiu变形 4	
23 ° C, 72 hr	36
70 ° C, 24 hr	78
100 ° C, 24 hr	80
注射速度 干燥时间	60.0 到 80.0
干燥时间	2.0 到 4.0
料筒后部温度	180
料筒中部温度	210
料筒前部温度	240
模具温度	80.0 到 110
注塑压力	20.0 到 100

