## PPO 基础创新塑料 荷兰 GTX986-74709 导电级 增强 尺寸稳定

产品名称	PPO 基础创新塑料 荷兰 GTX986-74709 导电级 增强 尺寸稳定
公司名称	东莞市湘亿新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号
联系电话	15626872699 15626872699

## 产品详情

PPO(聚苯醚)基础创新塑料(荷兰)GTX986-74709是一种高性能的工程塑料,具有多种优异的特性,使其在众多工业领域中得到了广泛的应用。

GTX986-74709以其出色的耐热性而著称,这使得它能够在高温环境下保持稳定的性能,不易发生形变或性能退化。这种特性使其在需要承受高温的应用场景,如汽车引擎部件、电子设备的散热系统等,具有显著的优势。

在电性能方面,GTX986-74709同样表现出色。它具有良好的电绝缘性能,能够有效地防止电流泄露和电磁干扰,确保电气设备的稳定运行。这使得GTX986-74709在电气和电子领域具有广泛的应用前景,如电线电缆、电子元器件、电路板等。

此外,GTX986-74709的机械性能也相当出色。它具有较高的强度和韧性,能够承受较大的压力和冲击,而不易破裂或变形。这种优异的机械性能使得GTX986-74709在机械制造、汽车制造等领域中得到了广泛应用,用于制造各种需要承受高负载和机械应力的零部件。

同时,GTX986-74709还具有良好的加工性能。它可以通过注塑、挤出等多种成型工艺进行加工,制成各种形状和结构的产品,满足不同的应用需求。

除了上述特性外,GTX986-74709还可能具有其他优点,如耐磨、无毒、耐污染等, 这进一步拓宽了其在各个领域的应用范围。

综上所述,PPO基础创新塑料(荷兰)GTX986-74709以其出色的耐热性、电绝缘性能、机械性能和加工性能等多个方面的优势,在电气、电子、汽车、机械等多个工业领域中具有广泛的应用前景。随着科技的进步和工业的发展,相信这种高性能工程塑料的性能和应用领域还将得到进一步的拓展和提升。