

专业军用双杠厂家销售

产品名称	专业军用双杠厂家销售
公司名称	海兴县兴盐体育器材厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市海兴县张会亭乡三王庄村（经营场所）
联系电话	13730596471 13730596471

产品详情

注意一定要方正并且加以不同程度的辅导后来，1894年6月，人们在巴黎召开会议，有9个所属的49个组织的79名代表参加。法国教育家顾拜旦(Lebaronpierre, DeCoubertin)在会上提出恢复奥林匹克运动会的建议，积极响应，成为现代会的开创者。人的这种坚持，而且是教育家首先倡议。根据防洪法及各地实施办法规定，时必须履行警示及告知程序。相关部门有告知义务，以保证下游区群众时间、后果等信息。按照河道条例规定，通道内禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体，其部门应当开展水质监测工作，协同对水污染实施。

我公司主要经营400米障碍，300米障碍，训练器材，军用双杠，军用器材，室外健身器材，篮球架，百米障碍器材

主立柱采用直径114mm的钢管，爬绳直径30mm；爬杆直径48mm,材质：钢管；

军队四百米障碍器械生产商生产厂家加工工艺：

相关产品：400米阻碍器械，军队400米阻碍，400米阻碍生产厂家

军用双杠价格，军用双杠厂家，（parallelbars）是男子竞技体操项目之一。金属的架子支撑两条平行的木头、塑胶或合成金属制成的杠。一套典型的双杠动作包括在支撑位置、倒立位置和挂臂位置的转换；运动员要在这些位置做摆动，摆越、屈伸、弧形摆动、回环、空翻和静止等动作。*后，整套动作的下法要求必须站在杠的一侧。双杠于1896年被列为奥运会比赛项目.腾飞体育生产军用双杠规格:高1.4-1.7米，宽0.42-0.45米，包塑杠面，杠长3.5米，槽钢底座，高度可调，产品通过国家体育用品监督检验中心认证，。军用双杠.军用单杠.双杠生产厂家.双杠价格军用双杠.军用单杠.双杠生产厂家.双杠价格。军用双杠多少钱

单杠多少钱湖南军用双杠双杠生产厂家

价格用单杠横杠长：2800mm选用高质量弹性竞赛杠面，杠高：1100-1400mm升降可调 ± 5 mm两杠内侧间隔：35-42 ± 5 mm纵向立杆中立柱选用直径40mm四川成都400米障碍器材报价无缝钢管，成都训练400米障碍器材价格与重型底座相衔接。

成都训练400米障碍器材价格junyong单杠批发，质量优价格实惠，产品经过严格质量检测，符合人员平时训练的要求。全国发货，蓝鲸体育就是junyong单杠zuigao品质的生产商

成都训练400米障碍器材价格junyong单杠采用优质无缝钢管为外套管，升降调节柱选用标准圆钢(直径为2.2厘米)，单杠杠面采用弹簧杠长度为2.2米。可调节高度为1.8-2.5米。四角铁链拉纤圆钢地脚水泥灌注增强junyong单杠的稳定行。

400米障碍详细规格；

9梅花桩；由5个直径0.3米，高出地面0.1米的跨桩组成。右边三个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.3米，一跨桩中点距端线5米。左边两个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.6米，一跨桩中点距离端线6.15米。

8矮墙；宽2米、高1.1米、厚0.2米。洞孔宽0.5米、高0.4米、下缘距地面0.6米，设于矮墙左侧。

7高板；高1.8米，长2米、宽0.5米、厚0.05-0.08米。

6高台；高1.5米，长、宽各1米。

4低台；高、长、宽各1米。高板、高台、低台间隔1米。

3水平梯；长5.1米、宽0.59米、高2.4米，横杠直0.03-0.04米，横杠间跨0.5米，距高板跳台0.3米。

2独木桥；长5米，桥面宽20厘米厚13厘米，高1.3米，斜板长2米宽0.2米

。桥下立柱间隔1-1.3米，柱应漆上红、白相间的颜色。

1高墙；宽、高各2米，厚20厘米。

目前，我公司已拥有一批高素质的管理人才和配套的先进设备，并在长期的磨练中建立起一套的生产管

理模式，我们坚信发展才是硬道理，我公司立足当今，远瞻未来，顺应不断变化的市场需求，我公司会不断把产品更新换代推上多变的市场