

CLMD43/20.8KVAR 480V 50HZ ABB电抗器专用电容器

产品名称	CLMD43/20.8KVAR 480V 50HZ ABB电抗器专用电容器
公司名称	福州盈泰自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CLMD43/20.8KVAR480V50HZ 介质材料:空气
公司地址	福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园 一期(海峡园)29#楼三层
联系电话	86-02159133639 15000910250

产品详情

abb电容器,abb软启动器clmd43/15kvar 400v 50hz

略谈电解低压abb电容器clmd

一、电解电容在电路中的作用

1, 滤波作用, 在电源电路中, 整流电路将交流变成脉动的直流, 而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容, 利用其充放电特性, 使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中, 为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化, 所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容。由于大容量的电解电容一般具有一定的电感, 对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除, 故在其两端并联了一只容量为0.001--0.1 μ f的电容, 以滤除高频及脉冲干扰。

2, 耦合作用: 在低频信号的传递与放大过程中, 为防止前后两级电路的静态工作点相互影响, 常采用电容耦合。为了防止信号中低频分量损失过大, 一般总采用容量较大的电解电容。

低压电容器- clmd

型号

clmd13/10kvar 400v 50hz abb电容器

clmd13/15kvar 400v 50hz abb电容器

clmd43/15kvar 400v 50hz abb电容器

clmd43/20kvar 400v 50hz abb电容器

clmd43/25kvar 400v 50hz abb电容器

clmd43/30kvar 400v 50hz abb电容器

clmd53/30kvar 400v 50hz abb电容器

clmd53/40kvar 400v 50hz abb电容器

clmd53/45kvar 400v 50hz abb电容器

clmd53/50kvar 400v 50hz abb电容器

clmd63/60kvar 400v 50hz abb电容器

clmd63/70kvar 400v 50hz abb电容器

clmd63/80kvar 400v 50hz abb电容器

clmd83/100kvar 400v 50hz abb电容器

clmd43/20.8kvar 480v 50hz abb电抗器专用电容器

clmd53/40.8kvar 480v 50hz abb电抗器专用电容器

clmd63/60.8kvar 480v 50hz abb电抗器专用电容器

abb电抗器专用电容器

clmd43/22.5kvar 525v 50hz abb电抗器专用电容器

clmd53/44.9kvar 525v 50hz abb电抗器专用电容器

clmd63/67.8kvar 525v 50hz abb电抗器专用电容器

abb电抗器专用电容器

clmd43/16.7kvar 480v 50hz abb电抗器专用电容器

clmd53/33.5kvar 480v 50hz abb电抗器专用电容器

clmd63/67kvar 480v 50hz abb电抗器专用电容器

abb电抗器专用电容器

clmd53/33.6kvar 830v 50hz abb电抗器专用电容器

clmd63/67kvar 830v 50hz abb电抗器专用电容器

abb电容器电抗器组合

clmr 7%,25kvar,690v,50hz abb电容器电抗器组合

clmr 7%,50kvar,690v,50hz abb电容器电抗器组合

广州盈泰自动化科技有限公司，专业代理abb低压配电产品和abb工控产品，是abb指定的abb全国经销商，主要代理的abb产品有，abb电熔，abb变频器，abb电熔，abb塑壳断路器，abb框架断路器，vd4真空断路器，vsc真空接触器，abb断路器。abb电熔已经得到了广大用户的支持和信任！abb电熔协助电力、公共事业和工业客户提高业绩，还降低对情况的不良影响。abb电熔已普遍使用于工业、贸易、电力和公共事业中。abb以它生产的abb电熔的可靠质量已经赢的了越来越多的国人的青睐。2009年，abb在中国的销售额达43亿美元，持续坚持了中国作为abb全球第一大市场的抢先位置！广州市盈泰自动化科技有限公司代理、销售全球知名工控产品、低压配电、液压气动等元器件，abb电熔年销售额近2亿,目前在全国多个省市设有物流仓库,以下为我司所经营的品牌,随时欢迎您的咨询.优势品牌: abb低压.abb中压.魏德米勒、西门子低压.西门子变频器、abb变频器、金钟默勒moeller .美国ab.p+f.施耐德.菲尼克斯电源等.

h32-f-hs3025/1合闸闭锁电磁铁品牌：kuhnke

em40-k-002 em30-k-002 em10-s-002合闸脱扣器y3合闸线圈

分闸脱扣器y2分闸线圈合闸闭锁线圈y1闭锁电磁铁

vd4m-1212-25组装手车式220vdc r/110v r/220v l/110v l/220v

优势品牌: abb低压.abb中压.魏德米勒、西门子低压.西门子变频器、abb变频器、金钟默勒moeller .美国ab.p+f.施耐德.菲尼克斯电源等.

销售热线:020-6665192615170221268 13698098162 传真:020-32371060 (请备注谢丽丽收)

联系人：谢丽丽 qq号：1297219288

邮箱：1297219288@qq.com 公司网站：<http://xll198897.sm160.com>

地址：广州市黄埔区云埔工业区南方物流

本公司代理ab-plc.大量现货.如1746 1756 1771 1769 1784 1785等一系列现货折扣超底.如1756-l61 1756-l62 1756-l63 1756-l55m12 1756-l55m13 1756-l55m14 1756-l55m24 1785-l20b 1785-l80b 1785-l40e 1785-l80e现货长期有货联系电话：15170221268

本产品的品牌是ABB，型号是CLMD43/20.8KVAR480V50HZ，介质材料是空气，应用范围是低压，外形是长方形，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出线，允许偏差是 ± 0.02 （%），耐压值是100（V），等效串联电阻(ESR)是30（m Ω ），标称容量是45（ μ F），损耗是480，额定电压是480（V），绝缘电阻是30（m Ω ），温度系数是70