

益阳电磁大锅灶 科瑞特厨业 电磁大锅灶直销

产品名称	益阳电磁大锅灶 科瑞特厨业 电磁大锅灶直销
公司名称	博兴县科瑞特厨具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县店子工业园
联系电话	15005446123 15005446123

产品详情

科瑞特电磁大锅灶也可称为煮面灶，是新型节能电磁大锅灶，让你的生活更加美好远离油烟烦恼。燃气立式电磁大锅灶是新型设计，电磁大锅灶直销，追求高质量，吸收国内外同类产品的优点设计而成，共有多个桶，使用铸铁燃烧器，款式新颖、结构合理、操作方便、升温速度快、温度均匀、节能省气、环保等特点。

科瑞特电磁大锅灶采用火管分配燃烧方式，热效率更高，改了传统炉头燃烧方式，燃烧充分，换热迅速，减少气体排放，有效改良操作环境。本公司主要产品有：液态导热锅、节能型电磁大锅灶、蒸包炉、灶具系列、调理系列、食品机械与冷冻冷藏等。科瑞特厨业始终把产品质量贯穿于所有产品的研发、设计、生产中去，在改革中求，益阳电磁大锅灶，在中求发展，为客户提供、廉价的产品和完善的服务。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：博兴县科瑞特厨具厂

山东省博兴县科瑞特厨房设备厂为您提供导热锅，鑫兴奥煮面炉价格量好!台式燃气导热锅，六头导热锅，四头导热锅，公司自创建以来，本着“诚信品质”的经营理念，坚持“为顾客提供产品”的质量方针，在短短几年内，已经为众多的快餐厅连锁店、酒店、风味餐饮店提供了整个厨房从策划、设计、生产、安装、售后服务等整套“一条龙”服务。科瑞特以优惠的价格，诚挚的服务，为广大顾客提

供好的煮面炉，竭诚欢迎国内外客商光临我公司指导工作，洽谈业务，共谋发展！

电磁大锅灶操作说明

技术参数

- 1.测温范围：油0-300 ，水0-120
- 2.控温范围：油0-300 ，水0-120
- 3.运行环境温度：-10-60 ，
- 4.储存温度：-85
- 5.运行环境湿度：20%-85
- 6.分辨率：100度以下0.1；100度以上
- 7.精度：±1
- 8.电源电压：220VAC/50HZ
- 9.整机功耗： 3W
- 10.继电器型号：2组16A

按键功能说明：

电源键：按一下开机，约3秒关机

设置键：按一下，进入时间设置状态，图标闪烁，此时如果要对时间进行调整，按上调键或下调键可以调整。调整完毕，电磁大锅灶价格，再按一下，进入水温设置状态，温度值闪烁。此时如需对温度进行调整，按上调键或下调键可进行调。再按一下，进入油温设置状态，温度值闪烁。按上调键或下调键进行调整。调整完毕，在按一下退出设置。

预约键：正常运行状态下，按3秒，进入保温工作状态，此时按设置可以设定保温的油温与水温停机温度设定值。

预约键：关机状态下，按一下，显示预约时间，进入预约工作状态。预约状态下，按3秒，进入或退出预约时间设置。

掉电记忆功能说明：

设置参数带掉电记忆功能。

运行说明：加热、输出条件：1.设定时间结束。

2.实测水温度 水设定温度。

加热、输出条件：1.设定时间结束。

2.实测水温度 水设定温度。

3.实测油温度 油设定温度。

加热、停止输出条件：1.设定时间结束。

2.实测水温度 水设定温度。

加热、停止输出条件：1.设定时间结束。

2.实测水温度 水设定温度。

3.实测油温度 油设定温度。

益阳电磁大锅灶-科瑞特厨业-电磁大锅灶直销由博兴县科瑞特厨具厂提供。博兴县科瑞特厨具厂是从事“多功能液态导热锅,液态导热锅,节能导热锅”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵连顺。同时本公司还是从事豆浆锅，煮豆浆锅，熬豆浆锅的厂家，欢迎来电咨询。