

青岛专业玻璃钢盖板公司提供技术咨询

产品名称	青岛专业玻璃钢盖板公司提供技术咨询
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21845.00/件
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢污水池盖板关键用以废水处理自动化控制、石油化工设备等领域。由于玻璃钢具有耐腐蚀、重量轻、强度高、耐老化、可设计、安装方便、使用寿命长等特点，玻璃钢后盖在当代社会经济发展中得到了广泛应用。依据客户的规定及废水池的规格，可做弧型后盖板和盖板等其他样子。用以废水池和活性污泥法的密封性，避免臭味释放。在后盖板里设排气管，将臭味用管路引出来至废气净化设备。

玻璃钢盖板的优势

玻璃钢污水池盖板原材料运用玻璃纤维纱（耐性高、抗冲击力强）和天然树脂（耐腐蚀性高、耐磨抗氧化）组合而成，具有传统的金属盖板和木材所不具有的耐腐蚀性，能够在各种不一样的庸俗腐蚀性作业环境下长时间运用。除开耐酸碱性以外，玻璃钢污水池盖板还具有足够高的强韧度和承载力。因为玻璃钢的导热系数低，因而，此玻璃钢设备无需额定保温结构即可有很好的保温功用。看了以上内部实质意义我们就知道了玻璃钢污水池盖板是用来将污水池内的有害事物与外界隔离，以避免池内的有害事物损害人的健康。

原理

在污水池上边加设玻璃钢盖板，这时污水池中造成的废气与气体阻隔，在盖板表面加设排气口，并安装

通风风管，废气由通风风管进到废气净化设备，为增加废气搜集，在废气净化设备前安装玻璃钢风机，由离心风机将废气吸进废气净化设备，废气在塔内径二级或多级别自喷。若废气偏酸则采用烧碱溶液循环系统消化吸收，若废气呈偏碱则采用酸液循环系统自喷消化吸收，废气解决高效率达99%之上，排出做到相关规范。

- 1、耐腐蚀工作能力强：本商品采用耐腐蚀、耐腐蚀的环氧树脂为基本原材料制作，采用优质的固化秘方和固化加工工艺，依据各污水池的情况样子，明确特殊模具做为成形外国模特固化成形。
- 2、低成本，使用期限长：相比别的污水池除味计划方案，低成本，安装工程施工简易，使用期限长。
- 3、质轻高强度、安装便捷：玻璃钢盖板比例仅为不锈钢制品的1 / 3至1 / 4，固化水平高，荷载负重特大，抗压强度高，适用大跨距调节池，另外盖板可分成多个一小块，便于运送、安装。
- 4、美观大方、抗老化：本商品表面采用耐老化、耐侯、抗紫外光胶衣树脂，表面光洁、美观大方、颜色艳丽、。
- 5、运作维护费低、维修便捷：因为本商品具备调节剂腐蚀、抗老化、无须像金属品那般按时维修保养，因而花费大幅度减少。盖板预埋视窗、顶端预埋维修门，便捷职工检修且不危害机器设备一切正常运行。
- 6、可设计方案性强：依据当场调节池特殊状况商品规格尺寸可灵便设计方案，样子可制成弧型盖、环形盖、平板盖等。玻璃钢盖板规格型号商品实际规格规格型号可由顾客特定,或由顾客明确提出应用规定后我来企业出示方案设计。玻璃钢盖板运用范畴适用原油、化工厂、生活污水解决、药业、食品类、冶金工业、复肥、纺织工业印染厂等领域的污水处理站污水池除味。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和完善的服务，为您的项目提供支持和解决方案。

主营业务:

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o 玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。 玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。 玻璃钢管道

。 玻璃钢水箱

o 玻璃钢洗涤塔

。 玻璃钢生物滤池

。 玻璃钢吸收净化塔

。 玻璃钢化粪池