

SIEMENS西门子 混合连接器电缆 6FX3802-7DD01-1AD0

产品名称	SIEMENS西门子 混合连接器电缆 6FX3802-7DD01-1AD0
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:原装正品 驱动器电机电缆:假一罚十 德国:现货包邮
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

修复已安装产品具有通过安装程序完全重新安装已安装产品进行修复的选项。要求 PG/PC 的硬件和软件满足系统要求。具有计算机的管理员权限。关闭所有正在运行的程序。操作步骤要修复已安装的产品，请执行以下步骤：1. 将安装介质插入相应的驱动器。安装程序将自动启动，除非在 PG/PC 上禁用了自动启动功能。2. 如果安装程序没有自动启动，则可通过双击“Start.exe”文件手动启动。将打开选择安装语言的对话框。3. 选择将在安装程序对话框中显示的语言。4. 要阅读关于产品和安装的信息，请单击“阅读说明”(Read Notes)或“安装说明”(Installation Notes)按钮。将打开包含相关说明的帮助文件。5. 阅读说明后，关闭帮助文件并单击“下一步”(Next)按钮。将打开选择安装版本的对话框。6. 选择“修复”(Repair)选项按钮，并单击“下一步”(Next)按钮。下一对话框将显示安装设置概览。7. 单击“修复”(Repair)按钮。将启动对现有安装的修复。说明安装后，将收到一条消息，指示现有安装是否成功修复。8. 可能需要重新启动计算机。在这种情况下，请选择“是，立即重启计算机。”(Yes, restart my computer now.)选项按钮。然后单击“重启”(Restart)。9. 如果计算机未重启，则单击“退出”(Exit)。结果重新安装了已安装产品。10.单击“下一步”(Next)按钮。说明注意，不能更改目标目录，这是因为正在修改现有安装。如果在安装 TIA Portal 时需要更改安全和权限设置，则会打开安全设置对话框。11.要继续安装，请接受对安全和权限设置的更改，并单击“下一步”(Next)按钮。下一对话框将显示安装设置概览。12.单击“修改”(Modify)按钮。这将启动附加组件的安装。说明安装后，将收到一条消息，指示现有安装是否成功更改。13.可能需要重新启动计算机。在这种情况下，请选择“是，立即重启计算机。”(Yes, restart my computer now.)选项按钮。然后单击“重启”(Restart)。14.如果计算机未重启，则单击“退出”(Exit)。结果已修改了计算机上的现有安装。可通过安装程序自动删除软件包。安装程序启动后，便会引导您逐步完成整个删除步骤。可以选择两种方式进行删除：通过控制面板删除所选组件 使用安装介质删除产品 说明

删除软件包时，不会自动删除 Automation License Manager，因为它要用于管理 Siemens AG 所提供的多种产品的许可密钥。通过控制面板删除所选组件 要删除所选软件包，请按以下步骤操作：1. 打开“控制面板”(Control Panel)。2. 单击“程序和功能”(Programs and Features)。3. 包含已安装程序列表的对话框随即打开。4. 选择要删除的软件包并单击“卸载”(Uninstall) 按钮。5. 将打开选择安装语言的对话框。6. 选择要显示安装程序对话框的语言，并单击“下一步”(Next)。7. 将打开一个对话框，供用户选择要删除的产品。8. 选中待删除产品的复选框，并单击“下一步”(Next)。下一对话框将显示安装设置概览。9. 检查包含了要删除的产品的列表。如果要进行任何更改，请单击“上一步”(Back) 按钮。10. 单击“卸载”(Uninstall) 按钮。开始删除。11. 可能需要重新启动计算机。在这种情况下，请选择“是，立即重启计算机。”(Yes, restart my computer now.) 选项按钮。然后单击“重启”(Restart)。12. 如果计算机未重启，则单击“退出”(Exit)。

使用安装介质删除产品 要删除所有软件包，请按以下步骤操作：1. 将安装介质插入相应的驱动器。安装程序将自动启动，除非在 PG/PC 上禁用了自动启动功能。2. 如果安装程序没有自动启动，则可通过双击“Start.exe”文件手动启动。将打开选择安装语言的对话框。3. 选择要用于显示安装程序对话框的语言。4. 要阅读有关产品和安装的信息，请单击“阅读产品信息”(Read product information) 或“阅读安装说明”(Read installation notes) 按钮。将打开包含相关说明的帮助文件。5. 阅读说明后，关闭帮助文件并单击“下一步”(Next) 按钮。将打开选择安装版本的对话框。6. 选择“卸载”(Uninstall) 选项按钮，然后单击“下一步”(Next) 按钮。下一对话框将显示安装设置概览。7. 单击“卸载”(Uninstall) 按钮。开始删除。8. 可能需要重新启动计算机。在这种情况下，请选择“是，立即重启计算机。”(Yes, restart my computer now.) 选项按钮。然后单击“重启”(Restart)。9. 如果计算机未重启，则单击“退出”(Exit)。检查更新包和支持包的可用性并进行安装 默认情况下，TIA Portal 会自动检查是否有新的软件更新包或支持包可用，例如硬件支持包 (HSP)。计算机在每次重启后会自动搜索更新包，然后是每 24 小时循环进行搜索。用户可随时禁用自动搜索功能或重新激活该功能，也可手动搜索更新包。

如果找到更新包，就可以下载并安装。说明 支持 TIA Portal V13 或更高版本的更新包和支持包。禁用或激活自动搜索软件更新包功能 要禁用或重新激活自动搜索软件更新包功能，请按以下步骤操作：1. 在“选项”(Options) 菜单中，选择“设置”(Settings) 命令。“设置”(Settings) 窗口随即显示在工作区中。2. 在区域导航中选择“常规 > 软件更新”(General > Software Updates) 组。3. 如果要取消激活软件更新的自动搜索功能，则需取消选择复选框“每天检查更新”(Check for updates daily)。4. 如果要重新激活软件更新的自动搜索功能，则需选中复选框“每天检查更新”(Check for updates daily)。手动搜索软件更新包 如果想手动搜索软件更新包，请按以下步骤操作：1. 在“帮助”(Help) 菜单中单击“已安装的软件”(Installed software)。“已安装的软件”(Installed software) 对话框随即打开。2. 单击“检查更新”(Check for updates)。“TIA Administrator”随即打开。3. 单击“管理软件”(Manage software)。将显示可用更新。或者：1. 在“选项”(Options) 菜单中，选择“设置”(Settings) 命令。“设置”(Settings) 窗口随即显示在工作区中。2. 在区域导航中选择“常规 > 软件更新”(General > Software Updates) 组。3. 单击“现在检查更新”(Check for updates now)。“TIA Administrator”随即打开。4. 单击“管理软件”(Manage software)。将显示可用更新。或者：1. 选择“开始 > 所有程序 > Siemens Automation > TIA Administrator”(Start > All Programs > Siemens Automation > TIA Administrator)，打开 TIA Administrator。2. 单击“管理软件”(Manage software)，然后单击“检查更新”(Check for updates) 按钮。将显示可用更新。设置服务器 设置服务器时，需考虑是否要从 TIA Automation 更新服务器或企业服务器中下载更新和/或支持包。为此，请执行以下操作步骤：1. 打开 TIA Administrator。2. 在“检查更新时所用的服务器”(Server used to check for updates) 区域内显示的对话框中，单击“选项”(Options) 并选择“TIA Automation 软件更新服务器”(TIA Automation Software Update Server)。该软件将搜索该制造商服务器上可用的更新。或者：1. 打开 TIA Administrator。2. 单击“设置”(Settings)，在“软件管理”(Software management) 选项卡中选择“公司服务器”(Corporate server) 选项。3. 输入管理员提供的服务器 URL 地址。URL 必须以 https://[服务器 URL]/[文件目录路径] 的形式或 https://[服务器 IP 地址]/[目录路径] 的形式输入。如果不确定所用格式，则可联系管理员！

该软件将公司服务器中查找可用的更新。 4.

检查生产线的名称，并在必要时进行更改。系统默认设置的生产线每次为“ ProductionLine1 ”。因生产线的目的不同，为不同用户提供的生产线更新/支持包也不同。如果公司只使用一条生产线，则请保留该生产线的指定条目。有关创建项目和操作生产线的详细信息，请参见 TIA Updater Corporate Configuration Tool 帮助信息。

用户可随时设置一个不同的服务器进行更新搜索，但在下载过程中，会禁用这一设置更改。切换服务器后，将显示所有下载的更新和支持包，即使这些更新或支持包未包含在当时设置的服务器中。安装更新/支持包 有关安装更新/支持包的具体操作步骤，请参见 TIA Administrator 帮助。