

# 遵义 巨型玻璃钢生物除臭设备厂家 提供技术咨询

产品名称	遵义 巨型玻璃钢生物除臭设备厂家 提供技术咨询
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21548.00/套
规格参数	品牌:格菲普 型号:需定制 产地:常州
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

玻璃钢生物除臭箱技术原理：

生物过滤除臭技术是选用生物法，根据塑造在生物滤池内生物填充料上的微生物膜对搜集的臭气开展吸咐、消化吸收、溶解，此生物膜一方面以有机废气中的空气污染物为养分开展生长发育繁育;另一方面将空气污染物中的有害物溶解、溶解成没害的CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O等简易无机化合物，进而做到除臭的目地，生物过滤装置解决后的清理气体历经离心风机和排汽管道排出到空气中。

生物除臭箱应用优点：

- 1、对臭气液态浓度值遏制的有用速度达到98;
- 2、经防腐蚀处理的建筑物及完套系统软件设备，曝气均值，耐久度不易用坏，可一切正常运行十年之上；
- 3、设备顶端的给水域统为氧化塔接连不断提供需要的潮湿水平并在不能缺乏时对其实施清洗以保障体系一切正常运行;
- 4、防寒保暖及提防防护层可抵触外部温度变化的影响，确保的氧化塔办公室情况;
- 5、运行维护开销廉价。

商品特性：

- 1、运用生物技术，无二次污染，环境保护环境卫生，并可另外解决多种多样空气污染物。
- 2、生物菌苗一次挂膜，菌苗类型多，打疫苗时间较短，臭气解决快、高效率，可以达到95%之上。

- 3、生物滤池选用玻璃钢防腐/金属材质，外观美观大方、抗腐蚀强、抗老化、耐冲击工作能力强、使用期限长。
- 4、可选用复合型过滤材料，面积大、吸水性好、溶解充足、不容易结块、过滤材料使用期限长。
- 5、此机器设备基本建设低成本，自动化技术水平高，运行花费低，不用添加物和数次填补培养液。
- 6、本商品双层构造，隔层添充有保温隔热材料，适合严寒气温运行，里层并设立防腐蚀层。

玻璃钢生物洗涤过滤装置是整个生物洗涤过滤除臭系统的关键的处理单元。生物洗涤过滤装置由生物洗涤装置和生物过滤装置两部分组成：

生物过滤设备：是以生物填料为载体，使微生物在适宜的环境下，在生物填料表面形成生物膜，生物膜中的微生物利用废气中的无机和有机物作为碳源和能源，通过降解恶臭物质维持其生命活动，并将恶臭物质分解成二氧化碳、水、矿物质等无臭物，达到净化恶臭气体的目的。

人为来历是燃料焚烧进程中构成的煤烟、飞灰等，生物除臭箱各种工业进程排放的质料或产品微粒，轿车排放的含铅化合物，以及化石燃料焚烧排放的SO<sub>2</sub>在必定条件下转化为盐等。天然来历，如风起尘埃，波浪溅出的浪沫，火山灰，森林火灾的焚烧物，陨星尘以及植物的花粉等。

循环液中含有脱落的生物膜和微生物，经过滤、补充新鲜洗涤液后循环使用，过滤去掉多余的少量生物膜作为污泥定期排放。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和服务，为您的项目提供支持和解决方案。

主营业务:

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o 玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。 玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。 玻璃钢管道

。 玻璃钢水箱

o 玻璃钢洗涤塔

。 玻璃钢生物滤池

。 玻璃钢吸收净化塔

。玻璃钢化粪池