

晋城 废气处理设备加工玻璃钢吸收塔厂家 安全设施合理

产品名称	晋城 废气处理设备加工玻璃钢吸收塔厂家 安全设施合理
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21548.00/套
规格参数	品牌:格菲普 型号:需定制 产地:常州
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢喷淋塔是一种常用的化学废气处理设备，用于去除工业废气中的有害气体。它由玻璃钢材料制成，具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损等优点，广泛应用于化工、电子、医药等行业。

工作原理

玻璃钢喷淋塔的工作原理是通过将废气从底部引入塔体内，并在塔体内与喷淋液体逆流接触，使废气中的有害气体被吸附在液体中，从而达到净化的目的。喷淋液体通常是碱性或酸性的，可以根据废气的性质选择不同种类的液体。

结构特点

玻璃钢喷淋塔的主要结构由塔体、进气口、出气口、喷淋头、液面计等组成。塔体通常由内壁、外壁和隔板组成，内壁和外壁之间填充有隔热材料，以保证塔体内部温度的稳定。进气口和出气口通常位于塔体的上部和下部，以便废气的进出。喷淋头通常分布在塔体上部，用于将液体均匀喷淋到塔体内部。液面计通常位于塔体的下部，用于监测液体的液位，以便及时补液。

应用范围

玻璃钢喷淋塔可以用于处理各种有害气体，如二氧化硫、氯气、氮氧化物等。它广泛应用于化工、电子、医药等行业，特别是在硫酸、盐酸、氯化氢等有害气体的处理中，具有广泛的应用前景。

总结

玻璃钢喷淋塔是一种常用的化学废气处理设备，具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损等优点，广泛应用于化工、电子、医药等行业。它的工作原理是将废气与喷淋液体逆流接触，使废气中的有害气体被吸附在液体中，从而达到净化的目的。在实际应用中，可以根据废气的性质选择不同种类的液体，并根据需要进行调整，以达到处理效果。

玻璃钢喷淋塔是一种新型的环保产品，它具有重量轻、强度高、防腐蚀性能好等特点。

玻璃钢喷淋塔是用于污水处理厂和工业循环冷却水系统中的设备，其工作原理是利用水泵将池内液体抽送到塔的底部后，再通过布水管从顶部均匀喷洒到填料层上。

在喷射的过程中与空气混合形成细小的雾状颗粒与水珠降落至填料层的表面上，从而起到良好的除污作用。

玻璃钢喷淋塔的材质主要有三种：

- 1、碳纤维缠绕成型；
- 2、不锈钢；
- 3、树脂拉挤成型。

树脂拉挤成型的特点是耐腐蚀性较强；而碳纤维缠绕成型的特点在于抗风能力强；不锈钢的优点在于价格较低；所以根据不同的情况选择合适的材质进行制作是比较重要的。玻璃钢喷淋塔是一种新型的环保产品，它具有重量轻、强度高、防腐蚀性能好等特点。

在喷射的过程中与空气混合形成细小的雾状颗粒与水珠降落至填料层的表面上，从而起到良好的除污作用。

玻璃钢喷淋塔的材质主要有三种：

- 1、碳纤维缠绕成型；
- 2、不锈钢；
- 3、树脂拉挤成型。

树脂拉挤成型的特点是耐腐蚀性较强；而碳纤维缠绕成型的特点在于抗风能力强；不锈钢的优点在于价格较低；所以根据不同的情况选择合适的材质进行制作是比较重要的。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和服务，为您的项目提供支持和解决方案。

主营业务:

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。 玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。 玻璃钢管道

。 玻璃钢水箱

o玻璃钢洗涤塔

。 玻璃钢生物滤池

。 玻璃钢吸收净化塔

。 玻璃钢化粪池