

水位控制/4档水位显示/智能水泵节能控制器

产品名称	水位控制/4档水位显示/智能水泵节能控制器
公司名称	温岭市部读电器机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:DS-SK05B
公司地址	潘郎镇前溪村
联系电话	6326283

产品详情

电晟水位控制是家庭，工厂，学校，高层楼宇等水池、水箱、水塔等进行补水,防止水溢出的一种全自动水位控制器，实用、必备、应用广泛市场潜力极大。

本产品采用集成电路，并结合高层楼宇上、下水池（水塔）的水位分级提升进行设计，具有上下水池联合控制、水池排水及缺水保护等功能，可自动实现水箱补水、排水，并有效防止水池水位过高溢出或溢出空转损坏，是一种工业、家庭均适用的产品。非常适合城镇、农村、学校、工矿企事业单位及家庭用水的水池--水井供水工程，广泛应于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。

电晟全自动水位控制器具有多种保护功能，是各水池、水井、水塔、水箱、水泵、增压泵、自来水、水位控制配套之首选。

可自行接继电器或接触器转换给三相水泵供电(也可以让我们帮忙配好)，需要更大功率更大负载或太阳能热水器专用的请及时与我司联系！

厂家直供，诚招空白市场代理经销商（小额批发），承接oem/odm贴牌代加工！可根据各种不同用途

不同需求进行定制！

7×24小时（随时）都可拍，当天下午统一发货！全国包邮（仅限大陆地区）

厂家直销：（最新产品下线，主控ic采用单片机芯片）！绝对智能型，用料精良！

不用问有没有货！！厂家现货，拍下当天发出！产品最高保修2年!终身包修!!

电晟水泵水塔水位全自动控制器 包装体积：18.5x7x17.5cm

各种功能特色如下所示：

水位低于设定低水位时自动启动水泵补水。

水位达到设定高水位时自动停止水泵，防止水满溢出。

大功率输出，本机最大支持1800瓦水泵。可选配4kw

安全稳定，探头为低电9v以下，没有任何危险(安全电压为36v以下)。

安装简单，将电晟全自动水位控制器插入电源插座，水泵插在控制器上的插孔，水位设定，将高低水位探头放入水塔合适的高低水位位置，共用探头放入水塔水底，即可使用。

状态指示，水泵工作时绿灯亮，待机红灯亮。

功能细述：

额定工作电压：ac220v/50hz

适用电压：ac180v ~ 250vac 待机功耗小于2w；

最大负载功率：1800kw 本机净重1kg

本产品与普通水位器最大特点是：

本机为铁壳冲压的；

有4级水位显示，待机功耗小于2w；

有井下或自来水缺水保护水泵；

缺水保护下自动重启功能；

手启自停功能（想抽就抽自动停）；

体积大内置大功率30a继电器理论功率2.2kw，推荐1.8kw以下；

1、四级液位显示，令你随时清楚水塔水位高低!如上图所示：白线上四个探头 4和1 分别是停止抽水的高液位和开始抽水的低液位，（发货前可设定为探头1至3任意一个为启动水泵，需要设定的请提前联系在线客服定制）探头信号线最远可延长300米，可用电话线、网线、普通灯线作为信号线！！

套餐一：标配:（配送水位高度为约1米水深度探头5只，缺水保护探头一条;探头1到探头4为约1米！），适合1.5米以内高度水塔或水池；主机保修2年！

套餐二:配送水位高度为1.2至1.5米探头共5只；缺水保护探头一条;探头1到探头4为约1.5米！）适合2米以内高度水塔或水池；主机保修2年！

套餐三:配送水位高度为1.8至2米探头共5只；缺水保护探头二条;探头1到探头4为约2米！）适合3米内水塔或水池!主机保修2年！

2、进水和故障指示灯令你随时了解控制器的状态。

3、手动开、手动关、全自动功能开关，手启自停按键，操作更方便。（何为手启自停:当机器开关拨在全自动位置时手动操作按启'手启自停按键'；当水塔(水池)水位接触到探头4时(水满)自动停止抽水!

（开关选择-缺水保护），探头固定在水塔水管的进水口，不用就不接（开关选择-取消保护）

4、防止水井缺水，电机空转烧毁电机，增加一个探头固定在水塔的进水管出水口，水泵工作后如进水探头检测1至3分钟没测到进水信号，本机将自动切断水泵电源，（此时间可以根据客户要求更改）默认时间为1分钟左右；更改可以在20秒钟至5分钟之间，）适合水管较远或很近的客户！此时间非特殊的请勿改，默认时间是经过长时间客户返馈的最佳时间；

在缺水保护下等待30分钟后重新检测水位!自动启动抽水(此功能可以取消,也可以按客户要求改时间,时间范围为:20分钟至5小时之间,需要更改的请留言)！！需要更大功率更大负载的请及时与我司联系！

5、不锈钢探头传感器，灵敏，可靠，寿命长,随机配件齐全，安装简便。（如下图）

6、接线设计合理，通俗易懂。水泵接口可接（电磁水阀）适合用自来水抽水的客户！

下图为配合定时器完成任意定时抽水——水满自动停水——井下缺水或自来水缺水自动停止水泵功能！为某些地区缺水要等到一定的时间才有水或自来水定时供水而设的！！（注意：定时器时间设定为上1秒开下1秒关，当定时器开关接触一下时就能启动本控制器所以要设上1秒开下1秒关）所有的接线我们在发货前会预留出来客户购回直接按图示接上便可！

7、产品技术成熟，多元化！

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是DS-SK05B，产品用途是控制，节电设备类型是家用节电器