## 酸雾净化洗涤塔,质优价廉,服务至上。

产品名称	酸雾净化洗涤塔,质优价廉,服务至上。
公司名称	苏州利盛化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:利盛 型号:LS-I-1200
公司地址	太仓市沙溪镇直塘泥桥村
联系电话	18906221136 13773202218

## 产品详情

rpp酸雾吸收塔操作规范

- 一、开机准备
- 1、 做好岗位清洁工作;
- 2、使用装置配备的各类安全防护器材;
- 3、使用开车准备的各类工器具。
- 二、操作步骤
- 1、 打开进水阀门, 自来水进入水箱至溢流口位置关闭进水阀门;
- 2、 打开通往离心泵的出水阀门, 打开离心泵出口阀门;
- 3、 打开离心泵电源,观察喷淋口流量,调整流量球阀;
- 4、打开进风管道口阀门;
- 5、 打开风机电源, 待风机正常运行, 调整进风口风量;
- 6、 水箱取样化验测试ph值,在补液口掺入一定含量的碱液,设定一个水箱取样测试ph值的时间并添加碱液。
- 7、 定时测试水箱温度, 水箱温度超过60摄氏度时立即更换水箱的水, 并添加相应的碱液。

## 三、关车步骤

- 1、关闭风机电源,关闭进风口阀门;
- 2、 关闭离心泵电源,关闭离心泵进出口阀门;
- 3、测试水箱液体ph值,配置中性后打开放空阀门。

本产品的加工定制是是,品牌是利盛,型号是LS-I-1200,处理气量是4000(m3/h),净化率是95(%),规格是12