

## 品质卓越 DLY0系列牙嵌式电磁离合器 DLY0-5A

产品名称	品质卓越 DLY0系列牙嵌式电磁离合器 DLY0-5A
公司名称	上海谷稳电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DLY0-5A 材料:45号钢
公司地址	上海市闵行区元江路5500号1号楼1183室
联系电话	13868878830

## 产品详情

手机:15726870120 电话:0577-62759353 传真:0577-56848069 qq:613932483 613932484  
<<公司概况>>

我们以色彩演绎时尚，以手工装点生活，以创意诠释精彩，以一切流行美丽事业!

乐清市广伐电气有限公司是一家集生产加工、经销批发的私营合伙企业，本公司是专业生稳压器、机床变压器、电力变压器、变频器、调压器、xj01自耦减压起动箱、双电源、软启动、稳频稳压器、乐清市广伐电气有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。

以下为产品属性

dly0系列牙嵌式电磁离合器

一、主要用途

dly0系列电磁离合器为牙嵌式有滑环定位电磁离合器。主要用于机械传动系统中，可在主动部分运转的情况下使其主动部分与从动部分在一定的位罝结合，增加了传递精度，从而达到定位和传递扭矩等目的。广泛用于冶金轧钢机械，包装机械，医疗机械，食品加工机械，纺织印染机械，造纸机械，精密机床等行业，实现离合、制动、定位等功能。

二、型号含义

三、工作条件

- 1.周围空气温度为-5 ---+40 。
- 2.在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电粉尘。
- 3.离合器需在有润滑油的条件下工作。
- 4.离合器线圈的电压波动不超过+5%和-15%的额定电压。
- 5.离合器安装地点的海拔不超过1000米。

四、安装

1、安装前检查摩擦片不应有油污及杂物；

2、安装时应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；

3、摩擦片磨损后，应调整气隙 。

方法是：松开调整母上的螺钉，转动调整母，在通电的状态下，使 达到表中规定值，然后再拧紧螺钉。

五、主要性能参数

main technical data

规格	额定传递力矩n .m	额定电压 d.c.v	线圈消耗功率( 20 )w	允许最高结合 转速 r/min	允许最高转速 r/min	重量 kg
1.2	12	24	8	80	5500	0.57
2.5	25	24	8	65	5000	0.83
5	50	24	16	50	4500	1.42
10	100	24	21	35	4000	1.6
16	160	24	24	25	3500	2.1
25	250	24	32	20	3300	3.2
40	400	24	35	15	3000	5.3

六、外形与安装尺寸

overall and installation dimensions

## 安装示意图外形与安装尺寸

规格 size	径向尺寸 radial demensions										轴向尺寸 axial demensions						
	d1	d2	d3	d	d	b		h	e	m	l	l1	l2	l3	l4	a	
1.2	61	30	27.5	20	17	6	18	19.9	5	3-m4 深8	36	19.2	7	3	6	30 °	0.2
2.5	73	35	34	25	22	6	25	27.6	8	3-m4 深8	36	19.2	8	3	6	30 °	0.3
5	87	45	41	28	24	6	28	30.6	8	3-m4 深8	44	24.2	8	5	8	30 °	0.3
10	94	45	50	40	35	10	40	42.9	12	3-m4 深10	45	25.2	8	5	8	30 °	0.5
16	104	60	55	45	40	12	45	47.9	12	3-m5 深10	50	29.2	8	5	8	30 °	0.5
25	125	75	70	50	45	12	50	53.8	14	3-m5 深10	52.5	31	9	4	9	30 °	0.5
40	140	80	75	60	54	14	60	64	18	3-m6 深10	62	35	10	3	10	60 °	0.8

包装：纸箱

### 我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的了长期合作的关系。

### 售前服务

- 一、提供技术咨询：0577-61721053我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

### 售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额大小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

### 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

### 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

### 联系我们

手 机：15726870120

电 话：0577-62759353

传 真：0577-56848069

qq：613932483

613932484

地 址：中国浙江乐清柳市

本产品的品牌是文达，型号是DLY0-5A，材料是45号钢，规格是DLM10系列，扭矩是180，适用范围是铣床，重量是1.5，转速是1500