阻燃高密度聚氨酯冷库板 生产 塔城市阻燃高密度聚氨酯冷库板

产品名称	阻燃高密度聚氨酯冷库板 生产 塔城市阻燃高密度聚氨酯冷库板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	115.00/个
规格参数	芯材:聚氨酯 长度:定制 厚度:100
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华 凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

复合聚氨酯冷库板是一种用于冷库建筑的建筑材料。它由两层金属板之间的聚氨酯发泡剂形成。这种结 构使得冷库板具有的保温性能和强度。聚氨酯发泡剂具有良好的隔热性能,并且具有的抗压能力。同时 ,复合聚氨酯冷库板还具有防火、耐腐蚀、防霉等功能,适合用于冷库、冷藏车、食品加工厂等场所。 由于其的综合性能,复合聚氨酯冷库板在冷链物流和食品行业中得到了广泛应用。复合聚氨酯冷库板具 有以下功能:1. 保温隔热:聚氨酯泡沫具有较低的导热系数,能够有效隔离外部温度,保持冷藏库内 的低温环境。2. 强度高:复合聚氨酯冷库板具有较高的强度和刚性,能够承受冷库内部的负荷和承重 。3. 耐久性好:复合聚氨酯冷库板具有较好的耐候性和化学稳定性,不易腐蚀和变形,使用寿命长。4. 防火性能好:复合聚氨酯冷库板可以具有较好的阻燃性能,能够保证冷库内的安全。5.安装简便: 复合聚氨酯冷库板具有较轻的重量和灵活的尺寸,易于安装和拆卸。总之,复合聚氨酯冷库板具有保温 隔热、强度高、耐久性好、防火性能好和安装简便等功能,适用于冷藏库的建设和维护。复合聚氨酯冷 库板是一种用于冷库建筑的保温材料,具有以下几种作用:1.的保温性能:复合聚氨酯冷库板具有较 低的导热系数,能够有效隔绝外部高温或低温,提供稳定的室内温度环境。2. 节能降耗:由于复合聚 氨酯冷库板的保温性能优越,可以有效地减少能源的消耗,降低冷库的能源成本。3. 耐腐蚀性:复合 聚氨酯冷库板具有较好的抗化学腐蚀性能,能够抵御不同环境中的腐蚀物,保证冷库的使用寿命。4. 结构稳定性:复合聚氨酯冷库板具有良好的结构强度,能够承受较大的压力和重量。5. 环保性:复合 聚氨酯冷库板的制造过程中不产生有害物质,且可以进行回收再利用,对环境友好。综上所述,复合聚 氨酯冷库板的作用主要体现在保温性能、节能降耗、耐腐蚀性、结构稳定性和环保性等方面。复合挂钩 冷库板的特点包括以下几点:1.耐用性强:复合挂钩冷库板采用复合材料制成,具有较高的强度和耐 用性,可以长时间使用而不容易破损或变形。2. 保温性能好:复合挂钩冷库板内部填充有保温材料, 具有良好的保温性能,可以有效隔离冷气和外界热空气的传递,保持冷库内部的低温环境。3. 安装方 便:复合挂钩冷库板具有方便的安装方式,可以通过挂钩将板材固定在冷库墙体上,安装简便快捷。4. 防火性能良好:复合挂钩冷库板具有较好的阻燃性能,能够有效降低火灾事故的发生概率和扩散速度 ,保障冷库内部的安全。5. 美观性好:复合挂钩冷库板表面光滑平整,颜色多样,可以根据需要选择 不同的颜色和纹理,使冷库内部环境更加美观。总的来说,复合挂钩冷库板具有耐用、保温、安装方便 、防火和美观等特点,适用于冷库和储存场所的建设。挂钩冷库板的作用是将冷库板固定在墙体或其他 结构上,确保冷库板的稳定性和安全性。挂钩可以使冷库板紧密贴合,防止内部温度泄露或外部温度进入冷库,从而维持冷库内的温度稳定。同时,挂钩还可以增加冷库板的抗风压能力,使其能够承受外部风力的作用。保鲜聚氨酯冷库板适用于许多场景,特别是需要保持低温环境的地方。以下是一些应用场景:1. 冷库和冷藏仓库:保鲜聚氨酯冷库板可以有效地隔绝内外环境,保持稳定的低温,适用于储存冷冻食品、药品、化学制品等冷藏物品的场所。2. 超市和食品加工厂:保鲜聚氨酯冷库板可以用于超市的冷藏柜或食品加工厂的冷藏间,确保食品保持新鲜并延长货物的保质期。3. 医药及生物科技行业:许多医用药品、生化制品以及实验室中的样本需要在低温环境下保存,保鲜聚氨酯冷库板能提供稳定的低温环境,满足这些需求。4. 冷藏车:将保鲜聚氨酯冷库板用于冷藏车的内部,可以保持货物在运输过程中的低温状态,确保货物的质量和新鲜度。总之,保鲜聚氨酯冷库板适用于需要保持低温环境的场景,可以提供稳定的温度控制和良好的保鲜效果。