LED洗墙灯12W / 24W/18W

产品名称	LED洗墙灯12W / 24W/18W
公司名称	邢台拓亚光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TY-XQ-001/2/3 输入电压:220(V)
公司地址	邢台县太子井乡石坡头村村南
联系电话	0319-2279015

产品详情

产品型号: ty-xq-001/2/3

额定功率:18w/24w/12w

输入电压:ac100-240v

光通量: 1300lm/1800lm/850lm

颜色/色温:暖白,正白,冷白,红,蓝,绿

尺寸规格:62*62*1000 (mm) 46*46*1000/70*72*1000

材质:铝合金+钢化玻璃

防水等级:ip65

防护等级

这个是洗墙灯的重要参数,也是影响目前护栏管质量的重要指标,我们要进行严格的要求,我们在户外使用,要求防水等级都要在ip65以上是最佳的.还要要求有相关的耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级

ip65 6代表 : 完全防止粉尘进入 5代表:用水冲洗无任何伤害。

控制方式

对led洗墙灯来说目前有两种控制方式:内控和外控两种。内控就是不用外接控制器,设计人员把控制系统设计在冼墙灯里面,程度效果是不能改变的。外控就是外接控制器,其效果可以通调整主控的按键而改变效果。通常在大型工程上面,客户要求可以自己改变效果,我们都是用外控这种方案。也有很多的洗墙直接支持dmx512的控制系统。

应用场所

单体建筑、历史建筑群外墙照明。 大楼内光外透照明、室内局部照明。绿化景观照明、广告牌照明。 医疗、文化等专门设施照明。酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等

本产品的品牌是拓亚,型号是TY-XQ-001/2/3,输入电压是220(V),光通量是85018001300(LM),色温是2700-6500(K),LED灯珠颗数是122418,外壳材质是铝合金+钢化玻璃,发光角度是60(度),可否调光是不可以,尺寸是46*46*1000/70*72*1000/62*62*1000,寿命是50000,防护等级是IP65,功率是12,24,18(W)