

Dawn/铎恩照明 300*600 LED超薄面板灯 30W平板灯

产品名称	Dawn/铎恩照明 300*600 LED超薄面板灯 30W平板灯
公司名称	深圳市铎恩照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DL-P3060A-30W 输入电压:AC85-265 (V)
公司地址	深圳市光明新区公明办事处田寮社区第二工业区 59栋六楼B区
联系电话	13824342932 18902840120

产品详情

产品参数一览表：

品牌	铎恩照明
产品型号	dl-p3060a-30w
外框尺寸	l295*w595mm*h13mm
led光源	台湾smd3014
含电源总功率	30w ± 5%
输入电压	ac85-265v /50-60hz
输出电压	dc24-30v
电源转换效率	85%
电源功率因数	0.90
光源平均寿命	50,000h
色温cct	2700~6500k
光通量	2250lm ± 100lm
发光效率	>72 lm/w
照射角度	120 °

显色指数	75 ra
工作温度	-40~+50
相对湿度	10%-80%rh
灯体材料	喷砂氧化铝+亚克力导光板+pc扩散板
净重	1.90kg
防护等级	ip44
电气绝缘等级	class ii
环保	所有材料符合rohs环保标准
通过认证	ce, rohs

led 超薄面板灯产品特性：

1. 侧光源发光，led通过高透光率的导光板后形成一种非常均匀的平面发光效果，光线明亮且柔和、舒适，不刺眼，超高亮贴片led光源，比普通日光灯节能60%以上；
2. 侧边发光加上良好的散热结构设计，使热量迅速导出，外壳温升<20度，有效延长整灯的使用寿命，光源平均寿命 50,000 小时；
3. 超轻超薄，厚度仅9mm，安装方便, 嵌入式安装替代相同规格的天花格栅灯或天花板，与天花板融为一体；或吸入式安装在墙上或天花顶上；或吊装在天花顶上；
4. 外置隔离式高pf值恒流稳压电源，瞬间启动，无眩光，无噪音；
5. 独特的电路设计，每个led都能独立工作，任何一个led损坏不会影响其他led发光；
6. 外观简洁、精美豪华，既有良好的照明效果，又可作艺术装饰欣赏; 可应用在墙壁当墙灯或作为艺术广告的背景光源等；
7. 已通过认证: ce, rohs；
8. 超长两年保质期。

300mm*600mm 30w led 面板灯尺寸示意图:

led 面板灯安装示意图：

本产品的品牌是铎恩，型号是DL-P3060A-30W，输入电压是AC85-265（V），显色指数是75Ra，色温是3000—6500（K），光通量是2250（LM），外壳材质是铝合金，寿命是50000（H），尺寸是L595*W595mm*H13（mm），重量是4（g），可否调光是可以，灯光颜色是暖白,正白，功率是30（W）