

SONDER开关 , 恒温器TB-09/21 , TB 32-2 , TB 09-2-1

产品名称	SONDER开关 , 恒温器TB-09/21 , TB 32-2 , TB 09-2-1
公司名称	深圳市新思迈科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道樟坑三区97栋401室
联系电话	13392178852

产品详情

SONDER开关 , 恒温器TB-09/21 , TB 32-2 , TB 09-2-1

深圳

2,362 8431269023622 Capuch ó n (para serie XP600)

2,907 8431269029079 SFC200 (1 unidad, sonda para conductos)

3,907 8431269039074 Grapa (para adaptar ECS de superficie a montaje Rail DIN 35mm)

3,970 8431269039708 Placa TA (para fijar sobre cajet í n el é ctrico series TA1000, TA3000, QUAD y MODERATO)

4,339 8431269043392 Soncab 301 Ptc2000 de 1,5m (cable silicona -40 a 140C, soporta 200C)

4,343 8431269043439 Soncab 302 Ptc2000 de 3m (cable silicona -40 a 140C, soporta 200C)

4,549 8431269045495 Trafo 3VA (exterior, entrada 230Vac, salida 12Vac con regletas y patillas)

4,683 8431269046836 Soncab 301 Ptc2000 ECO (cable y sonda de pvc de 1,5m +50 A 120C)

4,820 8431269048205 Sonda Presi ó n 0 a 16 bar

4,965 8431269049653 Peana Blanca (para Siesta-TA RF, -CRXE RF y -CRX RF)

5,021 8431269050215 Soncab 301 ST01 (transductor Temperatura a 4-20mA, long 3m silicona IP 30, incluye filtrina)

5,081 8431269050819 Soncab 301 SH01 (transductor Humedad a 4-20mA, long 3m silicona IP30, incluye filtrina)

5,224 8431269052240 Capuch ó n cableado enchufable 0,5m (para serie XP600)

5,266 8431269052660 Sonamb 201 PTC2000 IP30 (sensor interno Ptc2000)

5,614 8431269056149 Tarro 500grs, pasta t é rmica conductiva de calor

5,652 8431269056521 Jeringa 10 grs., pasta t é rmica conductiva con tap ó n aplicador

5,684 8431269056842 Sonamb 201 4a20mA T (de temperatura a 4-20mA, rango -5...+45C, IP30)

5,685 8431269056859 Sonamb 201 4a20mA H (de humedad a 4-20mA, rango 20% al 98% IP30)

5,686 8431269056866 Sonamb 201 4a20mA Dual (T+H) (Temperatura y Humedad IP30)

5,743 8431269057436 Soncab 301 Pt1000 1,5m (cable silicona)

5,770 8431269057702 Soncab 301 Sonda PTC2000 D.A.(Doble Aislamiento) (para 29.016, 10.269 y 10.270)

5,833 8431269058334 Sonamb 201 PT1000 (IP30 sensor interno Pt1000)

5,902 8431269059027 Soncab 301 Pt1000 Alta Temperatura (cable fibra vidrio con malla 3m, rango 0 a 600C)

5,922 8431269059225 Soncab 301 Pt1000 Abrazadera (cable silicona 1,5m, rango -50 a 120C IP67)

5,995 8431269059959 Rel é Auxiliar Q4 (4 rel é s SPST a SPDT, para separar tensiones)

7,190 8431269071906 Bater í a externa 12V. Para Allegro webServer y serie Telkan GSM (7.2Ah.)

7,270 8431269072705 Soncab 301 Sonda Conducto Pt100 (IP67)

7,271 8431269072712 Sonext 101 Pt100 (para medir emperatura exterior IP65 sensor Pt100)

7,279 8431269072798 Sonext 101 Ptc2000 (para medir temperatura exterior IP65 sensor Ptc2000)

7,333 8431269073337 Soncab 302 NTC 10K de 3m (rango -30 a +80C, con puntera de acero inoxidable)

7,336 8431269073368 Sonext 101 NTC10K (para medir temperatura exterior IP 65 sensor Ntc)

7,337 8431269073378 Soncab 301 Contacto Pt100 (IP67, 2 hilos, clase B rango -50 a 200C)

7,343 8431269073436 Metro de cable silicona CON ENCHUFE HEMBRA (min. 1m, Siesta-CRX RD Exterior o Remoto)

7,344 8431269073443 Termorr é tractil (tira de 1m di á metro 4,8 mm)

7,346 8431269073467 Sonamb 201 NTC10K (sonda de ambiente, IP20, sensor NTC)

7,389 8431269073894 Soncab 301 Inmersi ó n Pt100 (IP67, vaina inox.6x100, rosca 1/2 " G, Hexagonal 24mm)

7,470 8431269074709 Cable silicona para prolongar (minimo 1m, sin conector)

7,494 8431269074949 Soncab 301 NTC 10K de 1,5m (-50 a +120C, IP67)

7,637 8431269076376 Caja estanca IP65+Adaptador para serie EC

7,734 8431269077342 SFA 03 (Cable detector de inundaci ó n perimetral, a pilas y rel é , long. 3m)

7,938 8431269079384 Adaptador de corriente pared de 230V a 12Vac/dc 5W para SFA

8,024 8431269080243 Peana color Blanco (para serie Siesta 105)

8,128 8431269081288 Soncab 301 SHT02 (seal 0 a10V sensa humedad y temperatura, con filtrina)

10,083 8431269100835 Ventil 1M (termostato mec á nico para fancoil)

10,095 8431269100958 TA 3002 (termostato mec á nico a 2 hilos, 15A, conmutado, incluye Placa TA)

10,096 8431269100965 TA 3007 (termostato selector ON/OFF, luz piloto, conmutado 10A, incluye Placa TA)

10,097 8431269100972 TA 3008 (termostato selector fr í o/off/calor, incluye Placa TA)

10,107 8431269101078 TA 3006 (termostato conmutado con resistencia aceleradora. Hasta fin de existencias)

10,181 8431269101818 TA 3005 (termostato mec á nico conmutado y luz piloto. Hasta fin de existencias)

10,241 8431269102419 TAO (termostato de ajuste oculto conmutado 10A, para espacios p ú blicos)

10,269 8431269102693 VENTIL 1D (termostato digital 2 y 4 tubos fancoil, a 230V, IP20)

10,281 8431269102815 TA 3012 (termostato mec á nico a 2 hilos, 15A, conmutado, sin Placa TA)

10,282 8431269102822 TA 3017 (termostato selector ON/OFF, luz piloto, conmutado 10A, sin Placa TA)

10,283 8431269102839 TA 3018 (termostato selector fr í o/off/calor, sin Placa TA)

10,400 8431269104000 VENTIL 1D 3P (2 tubos 3puntos acci ó n Todo/Nada o 4 tubos Todo/Nada, 230V, IP20)

12,064 8431269120642 PD30 (presostato diferencial 0,3 a 3mbar. Incl. tubo 2 m. Minimo 5ud)

15,050 8431269150502 Logo IR (sensor de movimiento por GSM, no precisa conexi ó n a central alarmas, directo a usted)

15,052 8431269150526 Logo Gate (control de puertas por gsm, multi usuario, apto para comunidades)

19,066 8431269190669 Telkan 1 (interruptor remoto Linea Fija, 9 Idiomas)

19,073 8431269190737 Sondertel GSM (red 2G, incluye sonda temperatura Ptc2000, cable silicona, 1,5m)

19,077 8431269190775 Telkan 1 GSM (red 2G)

19,078 8431269190782 Telkan 2 GSM (red 2G)

19,080 8431269190805 Telkan 1 GSM ST (red 2G, incluye sonda temperatura Ptc2000, cable silicona, 1,5m)

19,094 8431269190942 Sondertel GSM 3G (red 2G y 3G, incluye sonda temperatura Ptc2000, cable silicona, 1,5m)

20,009 8431269200092 Allegro 400S (montaje en superficie, incluye 2 sondas y 1 rel é)

20,012 8431269200122 Allegro 400 Rail (incluye 2 sondas y 2 rel é s)

20,029 8431269200290 Allegro 543G Ra í l (display gr á fico, incluye 4 sondas, 3 rel é s y contador litros)

20,043 8431269200436 Allegro 576 Ra í l (con iconos, incluye 3 sondas Pt1000, 6 rel é s y contador litros)

20,044 8431269200443 Allegro 453 Ra í l (con iconos, incluye 2 sondas Pt1000, 3 rel é s y contador litros)

20,045 8431269200450 Allegro 454 Ra í l (con iconos, incluye 3 sondas Pt1000, 4 rel é s y contador litros)

20,069 8431269200696 Allegro 653L (con iconos, incluye 2 sondas Pt1000, 3 rel é s y contador litros)

20,071 8431269200719 Allegro 675L (con iconos, incluye 3 sondas Pt1000, 5 rel é s y contador litros)

20,072 8431269200726 Allegro 788L (iconos, incluye 3 sondas Pt1000, 8 rel é s y 3 contadores litros, hasta fin existencias)

20,073 8431269200733 Allegro 788 GSM-WebServer (incluye 3 sondas. Hasta fin de existencias)

20,076 8431269200764 Allegro 786L Modulating (incluye 3 sondas, salida 0-10V, 3 contadores de litros)

20,101 8431269201013 Allegro PWM Convertidor (entrada Todo/Nada a PWM o 0-10V Erp)

20,103 8431269201037 Allegro 400S PWM (diferencial solar PWM, 0-10V o 2-10V, incluye 2 sondas)

20,106 8431269201068 Allegro Pool (control diferencial, ideal piscinas, 3 rel é s, 10A SPDT , incluye 2 sondas)

23,005 8431269230044 LTH-6 (pirostató digital regulable 200 a 240C, sonda 3m, con vaina inoxidable y pletina)

23,028 8431269230280 TB-L95 Rearme Manual (Limitador a 95C, antes TB-M)

23,029 8431269230297 TB-C (acuastato 30 a 90C de contacto)

23,030 8431269230303 TB-I (acuastato 30 a 90C de inmersi ó n)

23,032 8431269230327 TB-A (termostato mec á nico sensor espiral regula de 4 a 40C)

23,059 8431269230594 ATA 01S (termostato mec á nico sensor espiral regula de -20 a 40C)

23,060 8431269230600 ATA.02S (termostato mec á nico sensor espiral regula de 2 a 50C)

23,061 8431269230617 KIT TB 04 (termostato bulbo-capilar 0 a 40C incluye mando y embellecedor, long 850mm)

23,062 8431269230624 KIT TB 04-2 (termostato bulbo-capilar 0 a 40C incluye mando y embellecedor, long 2.000mm)

23,063 8431269230631 KIT TB 09 (termostato bulbo-capilar 30 a 90C incluye mando y embellecedor, long 1.500mm)

23,064 8431269230648 KIT TB 09-2 (termostato bulbo-capilar 30 a 90C incluye mando y embellecedor, long 2.000mm)

23,065 8431269230655 KIT TB 09-2-1 (termostato bulbo-capilar-10 a 90C incluye mando y embellecedor, long 2.000mm)

23,066 8431269230662 KIT TB 12 (termostato bulbo-capilar 30 a 120C incluye mando y embellecedor, long 850mm)

23,067 8431269230679 KIT TB 12-2 (termostato bulbo-capilar 30 a 120C incluye mando y embellecedor, long 2.000mm)

23,068 8431269230686 KIT TB 20 (termostato bulbo-capilar 50 a 200C incluye mando y embellecedor, long 1.000mm)

23,069 8431269230693 KIT TB 20-2 (termostato bulbo-capilar 50 a 200C incluye mando y embellecedor, long 2.000mm)

23,070 8431269230709 KIT TB 32 (termostato bulbo-capilar 50 a 320C incluye mando y embellecedor, long 850mm)

23,071 8431269230716 KIT TB 32-2 (termostato bulbo-capilar 50 a 320C incluye mando y embellecedor, long 2.000mm)

23,072 8431269230723 KIT TB 32-2-1 (tto. bulbo-capilar 50 a 320C incluye mando y embellecedor, long 2.000mm)

24,025 8431269240258 Vaina 100 (Long exterior 100mm dia.exterior 10, interior 7mm, inoxidable, rosca 1/2 " G)

24,026 8431269240265 Vaina 200 (Long exterior 200mm dia.exterior 10, interior 7mm, inoxidable, rosca 1/2 " G)

24,027 8431269240272 Vaina 50 (Long exterior 50mm dia.exterior 10, interior 7mm, inoxidable, rosca 1/2 " G)

24,046 8431269240463 Vaina 20 (Long exterior 20mm dia.exterior 10, interior 7mm, lat ó n niquelado, rosca M12)

25,040 8431269250400 XP110 4,0-9,0 bar (1/4 " G, membrana inox AISI 316, 16(4)A 250Vac conmutado)

25,041 8431269250417 XP600 0,2-1,2 bar (1/4 " G, membrana inox AISI 316, 10(2)A 250Vac conmutado)

25,045 8431269250455 XP110 2,0-6,0 bar (1/4 " G, membrana inox AISI 316, 16(4)A 250Vac conmutado)

25,049 8431269250493 XP600 2,0-6,0 bar (1/8 " G, membrana inox AISI 316, 10(2)A 250Vac SPDT, bajo pedido 100ud)

25,051 8431269250516 XP600 1,0-2,5 bar (1/4 " G, membrana inox AISI 316, 10(2)A 250Vac conmutado)

25,052 8431269250523 XP600 1,5-4,0 bar (1/4 " G, membrana inox AISI 316, 10(2)A 250Vac conmutado)

25,054 8431269250547 XP600 2,0-6,0 bar (1/4 " G, membrana inox AISI 316, 10(2)A 250Vac conmutado)

25,060 8431269250608 B12GN (rango 25 a 150 bar, 1/4 " G macho, 16A 230Vac. Hasta fin de existencias)

25,061 8431269250615 B12AN (vacuostato -0,82 a 0 bar, diferencial fijo 0,1 bar. 16A 230Vac. Hasta fin de existencias)

25,077 8431269250776 PL 12CN (rango -0,2 a 7,5bar, diferencial 0,7 a 4 bar, rosca macho 1/4 " Gas, IP44)

25,078 8431269250783 PL 12DN (rango 2 a 14bar, diferencial 1 a 4 bar, rosca macho 1/4" Gas, IP44)

25,079 8431269250790 PL 12EN (rango 8 a 32bar, diferencial 2 a 6 bar, rosca macho 1/4 " Gas, IP44)

26,129 8431269261291 ECS 57 (termostato superficie -40 a 140C fr í o/calor, 10A, sonda Ptc2000 incluida)

26,130 8431269261307 Piro (tto. superficie alta temperatura -40 a +850C incl. Sonda 0+600C 3m, r é le10A)

26,131 8431269261314 Ra í l 311 Piro (tto. alta temperatura -40 a +850C incl. Sonda 0+600C 3m, r é le10A)

26,161 843126926161 Legionelus 70 (programador para ACS ciclos antilegionela 1 rel é 10A, reloj tiempo real)

26,177 8431269261772 EC 60-311 (empotrable, rango -40 a +140C, 16A 230Vac, SPDT, incluida 1 PTC2000 1,5m)

26,178 8431269261789 Legionelus 70 Ra í l (programador para ACS ciclos antilegionela 2 rel é s 12A, reloj tiempo real)

26,179 8431269261796 EC 60-311ECO (empotrable, rango -40 a +99,9C, 16A 230Vac, SPDT, incl. 1 PTC2000 ECO 1,5m)

26,186 8431269261864 EC 60-4a20mA (higrostató/display universal 4a20mA, 2 rel é s 16A y 5A, sondas no incluidas)

26,188 8431269261888 EC 60-312AL (empotrable ,rango -40 a +140C, 2 rel é s 16A y 5A 230V, 1 Ptc2000 incluida)

26,189 8431269261895 EC 60-312ZN (empotrable ,rango -40 a +140C, 2 rel é s 16A y 5A 230V, 1 Ptc2000 incluida)

26,191 8431269261918 EAS 62 (Doble term ó metro de superficie a 230Vac, incluye 1 sonda Ptc2000)

26,192 8431269261925 EA 61 (Doble term ó metro empotrable a 230Vac, incluye 1 sonda Ptc2000)

26,195 8431269261956 EC 100-312ZN (empotrable,rango -40 a +140C, 2 rel é s 16A y 5A 212-24Vac/dc,1 Ptc2000 incluida)

26,202 8431269262021 Rail 333 (3 termostatos en 1, 3 rel é s, 3 sondas, incluye 1 sonda Ptc2000 1,5m)

26,203 8431269262038 Rail 344 (4 termostatos en 1, 4 rel é s, 4 sondas, incluye 1 sonda Ptc2000 1,5m)

26,204 8431269262045 Rail 333 Piro (rango 0 a +850C, 3 rel é s, 3 sondas, incluye 1 sonda Pt1000 alta temp. 0 a 600C)

26,205 8431269262052 Rail 322 (2 termostatos 1, 2 rel é s, 2 sondas, incluye 1sonda PTC2000 1,5m)

26,206 8431269262062 Zona 4 ra í l (4 zonas temporizables, doble rel é salida 12A, para suelo radiante)

26,207 8431269262076 Rail 311 (termostato -40 a 140C fr í o/calor, 12A, sonda Ptc2000 incluida)

26,213 8431269262137 Zona 9 Ra í l (9 zonas temporizables, doble rel é salida 12A, para suelo radiante)

26,222 8431269262229 Bio 25 (para caldera biomasa, diferencial ajustable 1 a 25C, rel é 10A, sonda Ptc2000 incluida)

26,223 8431269262236 Rail 311 HR Humidostato / Higrostatto (humedad y temperatura, 1 rel é 16A)

26,224 8431269262243 Zona 6 RF (receptor radio 6 zonas, opcionales 29.082,83 ,84 y 85, suelo radiante radio)

26,230 8431269262304 ECS 0a10V (Termostato de acci ó n/ salida 0 a 10V, 2 a 10V o PWM, incluye sonda Ptc2000)

26,231 8431269262311 Rail 311 12/24Vac-dc (termostato -40 a 140C fr í o/calor, 12A, sonda Ptc2000 incluida)

27,030 8431269270309 L 101 (para refrigeraci ó n, bulbo capilar, rango -35 a +35C, capilar 1,5m, oem)

27,031 8431269270316 L 102 (para refrigeraci ó n, bulbo capilar, rango -35 a +35C, capilar 1,5m, con caja)

27,050 8431269270507 FR 94 (para refrigeraci ó n de superficie, sensor interior, rango -15 a +15C, con caja)

27,054 8431269270545 LR 101 (refrigeraci ó n, bulbo capilar, rango -35 a +35C, capilar 1,5m, oem, diferencial ajustable)

27,055 8431269270552 LR 102 (refrigeraci ó n, bulbo capilar, rango -35 a +35C, capilar 1,5m, con caja, diferencial ajustable)

27,059 8431269270590 LR 98 (refrigeraci ó n, bulbo capilar, rango 0 a 40C, capilar 1,5m, oem, hasta fin stocks)

27,060 8431269270606 LR 96 (refrigeraci ó n, bulbo capilar, rango 0 a 40C, capilar 1,5m, con caja, diferencial ajustable)

27,061 8431269270613 FR 97 (refrigeraci ó n, s ó lo capilar, rango -25 a +15C, capilar 1,8m, oem, diferencial ajustable)

27,062 8431269270620 FR95 (refrigeraci ó n, s ó lo capilar, rango -25 a +15C, capilar 1,8m, con caja, diferencial ajustable)

27,077 8431269270774 ATCS 010 (conmutado, bulbo capilar, rango 30 a 90C, capilar 2m, con caja)

27,078 8431269270781 ATCS 020 (conmutado, bulbo capilar, rango 30 a 120C, capilar 2m, con caja)

27,079 8431269270798 ATCS 030 (conmutado, bulbo capilar, rango 50 a 320C, capilar 2m, con caja)

27,080 8431269270804 ATCS 022 (conmutado, bulbo capilar, rango 50 a 200C, capilar 2m, con caja)

27,081 8431269270811 ATCS 011 (conmutado, bulbo capilar, rango -10 a 90C, capilar 2m, con caja)

29,000 8431269290000 Siesta-TA (2 hilos, digital a pilas gran display 8A, paro/marcha/confort/econom í a, fr í o/calor)

29,026 8431269290260 Quad-TA230 (digital a 230Vac, rel é 16A, conmutado, paro/marcha/confort/econom í a)

29,033 8431269290338 Quad HR+T (Humedad y Temperatura) (rango HR 20% a 80%, rele 16A)

29,035 8431269290352 Quad-RD230 (Tto ambiente y limitador suelo radiante,incluye sonda, 16A 230V, m í nimo 25ud)

29,055 8431269290550 Siesta-CRX (2 hilos,a pilas, 8A,programador semanal indica temperatura y humedad, 28 cambios)

29,057 8431269290574 SIESTA-CRX RF (por radio,16A,programador semanal indica temperatura y humedad,28 cambios)

29,060 8431269290604 SIESTA-CRXE RF (por radio,16A,programador semanal por bloques 5-2 o 7, calefacci ó n)

29,062 8431269290628 SIESTA-TA RF (por radio, 16A, resto como Siesta-TA)

29,067 8431269290673 SIESTA-CRXE (2 hilos,a pilas, 8A,programador semanal por bloques 5-2 o 7, calefacci ó n)

29,068 8431269290680 SIESTA-CRX RD REMOTO (Accesorios necesarios 7.346 + 7.343), espacios p ú blicos

29,069 8431269290697 SIESTA-CRX RD RADIANTE incluye sonda remota, para suelo radiante

29,083 8431269290833 Siesta-TA RF Emisor (s ó lo emisor, resto como Siesta-TA RF, compatible Zona 6 RF)

29,084 8431269290840 Siesta-CRXE RF Emisor (s ó lo emisor, resto como Siesta-CRXE RF, compatible Zona 6 RF)

29,085 8431269290857 Siesta-CRX RF Emisor (s ó lo emisor, resto como Siesta-CRX RF, compatible Zona 6 RF)

29,101 8431269291014 Siesta 105 WiFi (filar, rel é on/off, temperatura y humedad, por smartphone, 2 contactos)

29,102 8431269291021 Siesta 105 WiFi RF (radio, rel é on/off, temperatura y humedad, por smartphone, 2 contactos)

29,104 8431269281046 Siesta 105 WiFi (filar, rel é on/off, temperatura y humedad, por smartphone, 3 contactos)

29,105 8431269281053 Siesta 105 WiFi RF (radio, rel é on/off, temperatura y humedad, por smartphone, 3 contactos)

29,109 8431269281091 Siesta 105 WiFi (filar, modulante, temperatura y humedad, por smartphone, ACS)

29,110 8431269281108 Siesta 105 WiFi RF (radio, modulante, temperatura y humedad, por smartphone, ACS2)