

德国巴斯夫PBT全系列(巴斯夫品牌原料)

产品名称	德国巴斯夫PBT全系列(巴斯夫品牌原料)
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.80/件
规格参数	巴斯夫:一级代理商 巴斯夫:长期代销代理供应,全国配送 巴斯夫:一线品牌,欢迎来电询价采购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

德国巴斯夫PBT全系列(巴斯夫品牌原料)

属性一：巴斯夫 - 一级代理商

属性二：巴斯夫 - 长期代销代理供应，全国配送

属性三：巴斯夫 - 一线品牌，欢迎来电询价采购

您好，我是帆塑国际贸易，作为巴斯夫的一级代理商，我们为您提供全系列巴斯夫PBT原料。我们与巴斯夫公司建立了长期的代销代理合作关系，确保稳定供应，并且配送范围覆盖全国。

巴斯夫，作为一线品牌，秉承zhuoyue质量和创新技术的理念，已经赢得了全球广泛的赞誉和信任。我们作为巴斯夫的一级代理商，为您提供的PBT全系列原料经过严格筛选和质量控制，确保其优异的性能和稳定的品质。

巴斯夫的PBT原料具有优异的物理和化学性能。其高强度、高刚度和耐磨损的特性使其成为工程塑料领域的理想选择。此外，巴斯夫的PBT原料还具有优异的耐热性、耐候性和电性能，能够满足各种复杂工程应用的需求。

我们致力于为客户提供全方位的服务。作为巴斯夫的一级代理商，我们拥有专业的团队和丰富的经验，能够为您提供准确的产品推荐和技术支持。我们深知每一个细节对您的生产过程和产品质量的重要性，因此我们会确保在供应过程中严格按照巴斯夫的要求操作，以确保产品的稳定性和一致性。

我们提供的德国巴斯夫PBT原料价格为1.8元/件，我们深知价格对您的采购决策至关重要。然而，请记住，巴斯夫不仅仅是一个品牌，它代表着优质和可靠性。巴斯夫的原料不仅能够为您的产品带来zhuoyue的

性能，更能为您赢得市场的竞争优势。

属性一 巴斯夫 - 一级代理商	属性二 巴斯夫 - 长期代销代理供应，全国配送	属性三 巴斯夫 - 一线品牌，欢迎来电询价采购
稳定供应，一线品牌 严格筛选和质量控制	全国配送 专业团队，技术支持	优质原料，zhuoyue性能 1.8元/件

我们热忱欢迎您联系我们，了解更多关于德国巴斯夫PBT全系列原料的信息。作为巴斯夫的一级代理商，我们致力于为客户提供最高品质的原料和最优质的服务。请拨打以下电话，我们的专业团队将为您提供全面的解答和支持。

PBT德国巴斯夫B2520 纯树脂,良好的流动性 低粘度 拉丝级

PBT德国巴斯夫B4500挤出成型，应用于管道挤出

PBT德国巴斯夫B4520 高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B2300G6 30%玻纤增强，高流动

PBT德国巴斯夫B2550良好的流动性，中等耐热

PBT德国巴斯夫B4300G6 30%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G10 50%玻纤增强，高刚性，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G2 10%玻纤增强，尺寸稳定

PBT德国巴斯夫 B4300G3 15%玻纤增强，耐磨

PBT德国巴斯夫B4300G4 20%玻纤增强，耐候性

PBT德国巴斯夫B4300G4LS 20%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300K4 20% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4300K6 30% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4406G2 10%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G3 15%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G4 20%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动

PBT德国巴斯夫B4406G6 30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性

如果你要找的PBT德国巴斯夫塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PBT德国巴斯夫塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中低的，这对于范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

PBT塑胶原料的优点：

- 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；
- 2、摩擦系数小有自润性；
- 3、吸水率低；
- 4、电气性质优良；

5、尺寸安定性良好；

6、耐药品性、耐油性。

PBT塑胶原料典型应用：

1、电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。