

# 全自动功能15千瓦箱体式汽油发电机

产品名称	全自动功能15千瓦箱体式汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

全自动功能15千瓦箱体式汽油发电机大泽车载静音发电机,静音发电机介绍

依据其的技能优势：噪音小、红外辐射小、分量轻、功率大、主张牢靠、设备配套完全等特征，被各国广泛用于如下工程范畴：TV信号转播车、电讯侦测车、通讯指挥车、战场救护车、专用工程作业车、日子服务车：船只内部设备供电、海洋救护船、海洋丈量/作业船、近海快艇及游艇：其他无噪音供电环境及高质量电池充电电源

静音规划：比常见的柴油发电机组安静15分贝以上

轰动极低：内部与外部两层减震规划，创造舒适的车内环境

设备简略：一体式规划，大程度简化了设备进程

保护便当：单侧保护规划，仅经过正面的保护门即可完毕保护作业

确诊功用：具有先进的缺点确诊功用并供给翔实的确诊信息

车载规划：专为车载工况规划，可在车辆行进状况下安稳作业

主动预热：可在极点低温下轻松主张

作业安稳：先进的电子调速功用使得机组作业分外平稳

型号：TOTO15-A

## 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

## 发动机参数

发动机型号：TO-465F1-A

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M : 69-78

燃油表 : 有

电压表 : 有

输出指示灯 : 有

机器重量 : 285/320kg

外形尺寸 : 1130\*716\*653mm