## 崇州学生作业本印刷厂地址

产品名称	崇州学生作业本印刷厂地址
公司名称	河南云迪文化用品有限公司
价格	.20/本
规格参数	客户要求:各种品牌 型号:牛皮 双胶铜版纸 产地:崇州学生作业本印刷厂
公司地址	郑州二七区沅江路87号
联系电话	0371-18237116961 18237116961

## 产品详情

崇州学生作业本印刷厂地址要想保证印刷质量,必须注意印刷细节,接下来小编给你介绍下印刷中应该注意的细节。

- 一、在设计一个打算进行骑马订的多页文档时,一定要考虑到书 刊内页或书刊在生产中发生移动、脱离书脊的情况,因为纸张页数越多,书脊厚度越高,就越容易出现这种情况。为避免由这种情况引起的内页文字和图像参差不齐的现象,好从外面的页面开始逐渐缩短每一个页面的装订线边距。
- 二、当你为印刷厂提交一份印刷订单的时候,好能附带一个印刷成品和书面说明。如果你的记录中没有标明产品的页数,那就要在你的样品上标注出来。把书面说明交给你的同事去阅读,让他们帮你找到其中不容易理解的地方。
- 三、当你还处于构思阶段时,就应该跟装订厂取得联系,让他们知道你在想什么。他们不但能帮你实现自己的目标,而且还能为你提出很多节约成本的建议。

崇州学生作业本印刷厂地址如果你忽略这个步骤,那么很多原本可在高速设备上完成的简单工作可能就需要靠人们的手工操作来完成,这既会耽误生产时间,又会增加生产成本。 此外,通过与装订厂的交流,你还能让更多的人了解和喜欢上你的作品。

四、如果你的印刷品采用了跨页的设计,那就意味着一个页面上的图像或文字会横跨到下

一个书帖上,在这个时候,好首先确定输纸导轨和叼纸牙在工厂里的位置,然后尽可能地把材料放置在离那个区域比较近的地方。

此外,尽量不要把一个文字拆分到两个书帖上去印刷。

五、始终保持1/16英寸(需要简单裁切的活件)或1/8英 寸(其他活件)的出血。任何超过裁切线的图像,必须在裁切线外留出一定的余量(一般为3毫米),以便人们在修整裁切时对微量的对版不准进行校正,这个余量 就叫出血。因此,在对一堆页面进行裁切的时候,适当地增加出血量能够提高整个活件的裁切质量。

六、如果你发送出的印刷文件需要进行模切加工,那么好把模 切线储存在一个单独的图层里。这样一来,印刷厂就能在印刷之前把文件中的这个图层关掉。此外,如果你得到的样张已经被印刷上了模切线,那么就一定要让你的

印刷厂知道这些线条是不需要印刷的。这听起来似乎很简单,但确实有很多人都做不到。

七、首先要确定自己选择的纸张是否能够达到理想的印刷效果。有些纸可能太厚了,不能进行多次折页;有些纸可能不适合进行UV涂布,有些纸可能需要很多天才能彻底干燥,而有些纸则只能进行水性涂布,否则就会被装订设备损坏。

崇州学生作业本印刷厂地址