

巴斯夫BASF-PBT中国出售

产品名称	巴斯夫BASF-PBT中国出售
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.80/件
规格参数	巴斯夫:一级代理商 巴斯夫:全国配送 巴斯夫:一线品牌,欢迎来电询价采购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

巴斯夫经销授权PBT销售代理商

作为德国巴斯夫厂家代理商，我们是巴斯夫中国一级总代理商，我们旗现店销售塑料，其中PBET销售价格为16.88元/吨。我们提供正规渠道)交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。巴斯夫代理

我们有完整的巴斯夫总经销商授权证书，证明我们是代理商。作为中国巴斯夫总代理商，我们有权利销售巴斯夫的全部产品，其中包括PBT、POM和PA66。

POM

POM是一种具有优良性能和广泛应目的塑料。它具有高硬度、高强度、高刚性和高温稳定性等优点。因此，它常用于汽车、电子、机械和玩具等领域。我们销售的POM由巴斯夫生产，质量有保证。

PA66

PA66是一种工程塑料，具有优异的耐热性、抗冲击性、强度和刚性。由于它的优良性能，它广泛应用于汽车、电子、机械和航空等领域。我们销售的PA66也由巴斯夫生产，确保质量。

PBT德国巴斯夫B2520 纯树脂,良好的流动性 低粘度 拉丝级

PBT德国巴斯夫B4500挤出成型，应用于管道挤出

PBT德国巴斯夫B4520 高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B2300G6 30%玻纤增强，高流动

PBT德国巴斯夫B2550良好的流动性，中等耐热

PBT德国巴斯夫B4300G6 30%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G10 50%玻纤增强，高刚性，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G2 10%玻纤增强，尺寸稳定

PBT德国巴斯夫 B4300G3 15%玻纤增强，耐磨

PBT德国巴斯夫B4300G4 20%玻纤增强，耐候性

PBT德国巴斯夫B4300G4LS 20%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300K4 20% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4300K6 30% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4406G2 10%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G3 15%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G4 20%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动

PBT德国巴斯夫B4406G6 30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性

概述：聚对二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylece terephthalate（简称PBT），PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。

PBT 结晶速度快，.适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。

PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。另外还有运输机械零件，缝纫机和纺织机械零件、钟表外壳、镜筒、电熨斗罩、水银灯罩、烘烤炉部件、电动工具零件、屏蔽套等。物理性能：聚对二甲酸丁二酯是一种（半）结晶聚合物，是聚酯的一种。聚对二甲酸丁二酯性质稳定：是耐溶剂，在成形过程中只有很少收缩，而且机械强度亦高，能耐热150 °C，加上玻璃纤维后还可把耐热度提性至200 °C。为使聚对二甲酸丁二酯不燃烧，可用阻燃剂处理。聚对二甲酸丁二酯跟其他热塑性聚酯性能相近，其化学及物理性质亦近似：与聚对二甲酸乙二酯（PET）相比，聚对二甲酸丁二酯的强度及刚度较低，但对撞击的抵抗较佳，而玻璃化转变温度亦较低。PET及PBT均对超过60 °C的热水敏感。两种塑料均对紫外线敏感，因此不能在户外长期使用，但透过加入添加剂，可帮助两种塑料耐紫外线。燃烧鉴别：不易燃烧，燃烧时无液体流下，离开火焰后在5秒钟内熄灭，（相似于PC）。