

饮用水箱臭氧消毒机 饮用水消毒机 桶装水臭氧消毒 饮用水管道消毒方法

产品名称	饮用水箱臭氧消毒机 饮用水消毒机 桶装水臭氧消毒 饮用水管道消毒方法
公司名称	广州铨聚臭氧科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广州铨聚 型号:QJ-8001Y
公司地址	广州市白云区人和镇东华工业区华隆路2号
联系电话	020-36408390 13450482975

产品详情

产品参数

型号:qj - 8001y 机型:箱式 净化率:98 (%)

输入功率:660 (w) 电源电压:220 (v) 50(hz) 外形尺寸:55*40*73mm

冷却方式:风冷 气源 : 氧气源

买家须知

关于运输：我公司产品体积从小到大都有，我们将受托与我们长期保持合作的物流或快递公司进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，较小型设备使用常规纸箱包装，大型货物推荐使用木箱包装

付款方式：我们支持银行转账、货到付款服务（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付手续费）。

产品的应用

1、食品原料的清洗杀菌 食品原料（生鲜肉、解冻肉、生鲜水产品、直接来自地里的蔬菜、水果等）往往携带大量的细菌、病毒和真菌，在加工前必须清洗杀菌。4ppm以上的臭氧水能在几分钟内显著减少或完全消灭原料表面的各种微生物。臭氧水还可以降解果蔬原料中农药化肥残留。畜禽屠宰过程使用臭氧水冲洗胴体、内脏、人手、工具和地面，既可杀灭细菌，同时还可以有效去除异味。

2、无菌包装间、无菌实验室、生产车间的空气杀菌消毒 虽然无菌包装间的空气大多已经过滤，但因各种原因空气中仍然存在很多微生物，甚至大肠杆菌，长期连续使用臭氧空气杀菌系统可以真正保障目标场所的无菌要求，重要的是正确确定臭氧的浓度以及系统的工作时间，并做到让臭氧在场所内均匀分布，以满足有效杀菌而不影响人员工作的目的。食品直接暴露在空气中的加工车间，其空气清洁卫生极其重要，化学喷雾或熏蒸的方法可能污染食品，紫外线灯除杀毒空间受到局限外，其杀菌效果受高湿环境和空间高度的影响而大打折扣。均匀分布、浓度适中的臭氧非常有效地解决了大空间的加工车间日常杀菌消毒的问题，不影响生产，无需专人管理。可根据不同生产班次安排确定适宜的系统工作程序。

3、冷藏间、冷藏库的卫生消毒

臭氧水可用于对空库地面、墙壁及搁物架，盛物箱进行彻底清洗消毒。臭氧空气杀菌系统能有效抑制库内各种微生物孳生，及时杀灭空气中传播的各种病菌，防止食品霉变腐烂。对于放置有裸露食品的冷库，可以适当延长系统的开机时间。维持较高的臭氧浓度。

4、物体的表面消毒

在食品生产过程中，常常要对工作服、瓶盖、原辅材料、工装器具、包装材料等进行表面消毒，常常使用消毒柜，传递窗等。传统的方法是用紫外线灯照射，问题主要是在于消毒不彻底，所以，若使用在诸如传递窗等要求不高的场合是可以的，但远不如使用臭氧的效果好。用臭氧发生设备做成的消毒柜在食品行业使用是可靠的。只要不怕臭氧腐蚀的材料、物品都可以放在柜内进行消毒。臭氧浓度可以设计得高一点，可以取到100ppm以上，此类设备还可以做成负压吸引和正压脉动形式，促进臭氧化气体渗透灭菌。

产品图片

工程案例

食品加工

合作客户：

广东星河生物科技股份有限公司；广州精丰粗粮食品有限公司；广州小肥食品有限公司；广州大拇指珍珠奶茶；广州开源快餐食品有限公司；重庆巧媳妇食品有限公司；广州加煌食品有限公司

化妆品消毒

合作客户：

雅芳集团（广州）有限公司；欧莱雅化妆品有限公司；兰冠化妆品有限公司；香港hk化妆品有限公司；广州名人堂化妆品有限公司；广州皓雨化妆品有限公司；广州诗诗化妆品有限公司；广州今明星辉化妆品有限公司；广州依露美化妆品有限公司；广州莱仕化妆品有限公司；佛山安安化妆品有限公司

知识扩展

臭氧的基本性质

- 1、 臭氧又称活氧，三子氧、蓝氧，英文ozone，分子式 O_3 ，分子量48，是氧气(O_2)的同素异形体，由三个氧原子组成，常温下呈淡蓝色、草腥味气体。
- 2、 臭氧具有不稳定特性和强氧化性，在元素周期表中仅次于氟，居第二位。由于它的强氧化性，臭氧在一定浓度下即可迅速杀灭水中，空气中的细菌微生物，是公认、广谱、高效的杀菌、消毒剂。自然空气中的臭氧量为0.01—0.04ppm，能较好的使细菌，霉菌无法异常繁殖而保持生态平衡状态。人们在雷雨后总感觉空气特别清新，这就是臭氧作用的缘故。
- 3、 臭氧为轻微离子结合体，结合状态极不稳定，在常温下即会分解成氧气，并将单氧分离出来。单氧又称初生态氧，极具活泼性，是氯的3000倍。臭氧的分解速度会因温度、湿度、p h值的不同而改变，也会因金属、金属氧化物及其他触媒改变。臭氧与物质分解后，会生成水、二氧化碳或还原成氧气，不会残留而形成二次污染。这是许多化学药剂所无法做到的。因此被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。
- 4、 臭氧与无机物反应，除铂、金、铱、氟以外，臭氧几乎可与元素周期表中的所有元素反应。臭氧可与k、na反应生成氧化物或过氧化物，可以将过渡金属元素氧化到较高或最高氧化态，形成更难溶的氧化物，人们常利用此性质把污水中的 Fe^{2+} 、 Mn^{2+} 、及pb、ag、cd、hg、ni等重金属离子除去。

标准配件

产品包装

售后说明

- 1、 请收到设备时及时检查是否在运输途中损坏臭氧消毒机部件，如损坏请拒绝签收
- 2、 设备保修一年，您在我们规定的操作下，设备损坏，我们将无条件为您保修。直至设备正常工作。
- 3、 接报修2小时内给出处理意见。
- 4、 我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。公司的经营讲究的是诚实、守信，服务。请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝

本产品的加工定制是是，品牌是广州铨聚，型号是qj-8001y，产品别名是氧气源5g臭氧发生器，空气净化技术是臭氧氧化，功率是0.66（kw），处理风量是1（m³/h），净化率是99（%），噪音是20（db），适用领域是食品领域，规格是55*40*73，臭氧产量是5g/h，臭氧浓度是60-80mg/h