FBD-22KW低噪音风机消音器 岳通机械科技

产品名称	FBD-22KW低噪音风机消音器 岳通机械科技
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	尺寸:定制 颜色:红色 工期:5天
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	13287342734 13287342734

产品详情

风机消音器分为阻性式与抗性式,今天咱们就说一下抗性式消音器。 抗性式消音器:是由突变界面的管 和室组合而成的,好像是一个声学滤波器,与电学滤波器相似,每一个带管的小室是滤波器的一个网孔 ,管中的空气质量相当于电学上的电感和电阻,称为声质量和声阻。小室中的空气体积相当于电学上的 电容, 称为声顺。与电学滤波器类似, 每一个带管的小室都有自己的固有频率。 当包含有各种频率成分 的声波进入个短管时,只有在个网孔固有频率附近的某些频率的声波才能通过网孔到达第二个短管口, 而另外一些频率的声波则不可能通过网孔,只能在小室中来回反射,因此,我们称这种对声波有滤波功 能的结构为声学滤波器。选取适当的管和室进行组合.就可以滤掉某些频率成分的噪声,从而达到消声 的目的。抗性消声器适用于消除中、低频噪声。 低温在 以下的季节,对停用的阀门,要主要防冻,及 时打开阀底丝堵,排出里面的凝积水。对不能排除的和间断工作的阀门要采取保暖措施。对高温下工作 的阀门,当温度升高到2 以上,螺栓受热伸长,容易使阀门密封不严,需要时应对螺栓进行热紧,热紧 时,不宜在阀门全关位置进行。以免阀杆顶死,再开启困难。阀门泄漏时,应先判明泄漏部位及原因, 一般情况下分内泄漏和外泄漏两种,外部渗漏按其外部结构分为填料处泄漏和阀盖、阀体渗漏以及密封 面或衬里材料渗漏,操作人员应准确判断,自己能解决的要及时处理,不能解决的要维修工及时处理。 下面列出几点实用离心机选购技巧,供大家参考。从离心机用途考虑:也就是说选购离心机时要看自己 本身需要些什么功能,然后选择离心机类型。由于现在离心机生产技术水平越来越高,所以也有些离心 机集多种功能于一体,然而可能有些离心机就附带了多余而用不着的功能。因为并不是功能越多越好, 相反功能越多,出问题的几率也就越大,就和我们日常用得多的手机一样,不知道大家有没有和我一样 的感觉那就是同一个品牌同质量的手机,功能多的往往比功能少的容易坏。 A型又称防腐仪。B型(防垢 除垢)射频水处理器B型产生高能量的射频电场,作用于水系统管路上,使管道内水分子产生共振,把氢 键缔合的水分子团变成单个的极性,改变了水的活化性,这些极微小的水分子可以渗透、包围、溶解、 去除系统中的老垢,使水中的Ca2+、Mg2+和CO32-,互相碰撞,形成松软的特殊的文石晶体,由于这些

晶体表面没有电荷,不再吸附在管壁上或设备上,达到除垢防垢的目的。B型又称除垢仪。C型(杀菌灭藻)射频水处理器C型在工作时释放高能量的射频电场,改变细菌,藻类细胞的生存环境使其丧失生存条件而死亡,从而具有杀菌灭藻的作用。一般水质正常的室外游泳池,其水中的余氯应保持在.3-.5mg/L,PH值维持在7.4-7.6,这个环境下,细菌及藻类都不容易生长、繁殖。连续下雨、下雪后,水中的余氯

FBD-22KW低噪音风机消音器 岳通机械科技 FBD-22KW低噪音风机消音器岳通机械科技

一般会达不到标准,而且水的PH会,这样细菌及藻类就有了生长的空间。而且下雨时的空气中的孢子、草坪和泥土的冲刷物进入水体都会带入藻类,那么在夏季游泳池水温高的情况下(一般在28-3度),细菌及藻类就会迅速繁殖,使游泳池的水在很短的时间内变绿。