

Type SHD三芯扁平移动电力电缆2kV

产品名称	Type SHD三芯扁平移动电力电缆2kV
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	25.90/米
规格参数	品牌:埃因 材料:CPE 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

应用

该扁平电缆适用于连续采煤机，有接地线，每根导线外都有金属屏蔽

标准

ICEA S-75-381/NEMA WC 58

ASTM B 172

ASTM B 33

CAN/CSA C22.2 No. 96

结构

导体:

多股镀锡退火铜导体。

绝缘:

乙丙橡胶(EPR)。

绝缘屏蔽:

镀锡铜/织物编织

接地线:

镀锡铜导体与导电挤出层。

护套:

黑色加强型特重型氯化聚乙烯(CPE)

可选项

。其他护套材料如CSP/PCP/NBR/PVC可根据要求提供，

。中间有加强纤维的双层护套可根据要求定制。

机械和热性能

最小弯曲半径:6x0D

导体最高工作温度:+90

尺寸和重量

结构

芯数xAWG/KCMIL

3x2

3x1

3x1/0

3x2/0

3x3/0

股数

259

259

259

329

413

接地线规格

AWG/KCMIL

6

5

4

3

2

标称绝缘厚度

INCH

0.07

0.08

0.08

0.08

0.08

MM

1.8

2.0

2.0

2.0

2.0

标称护套厚度

INCH

0.125

0.140

0.140

0.155

0.155

MM

32