

# 防逆流电表PZ96L-E4/C可编程三相多功能电力仪表

## 安科瑞厂家包邮发货

产品名称	防逆流电表PZ96L-E4/C可编程三相多功能电力仪表 安科瑞厂家包邮发货
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	840.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:PZ96L-E4/C 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69153956 15221955764

## 产品详情

安科瑞 马香霞

PZ系列可编程智能电测表

1 PZ系列交流检测仪表

1.1 概述

该系列仪表采用交流采样技术，能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数，可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口，采用Modbus或Profibus协议；也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出；或带开关量输入/输出，继电器报警输出等功能。

1.2 型号说明

1.3 技术指标

1.4 产品规格

48型产品规格

注：“ ”为标配功能，“ ”为选配功能。

72型产品规格

80型产品规格

96型产品规格

42型产品规格

96B型产品规格

注：

(1) “ ” 为标配功能，“ ” 为选配功能；

(2) PZ96B- E3(E4)带DO功能时不带脉冲输出功能。

1.5外形及尺寸(单位：mm)

注：PZ96B-P3(P4/E3/E4)的进深为102，PZ96B-AI(AV/F)老产品的进深为127，具体详询厂家。

1.6 接线端子

电流表

电压表（频率表同单相电压表）

功率表

## 电能表/总谐波表

注1：适用于单相电能表及开关量为8DI/2DOの場合；

注2：适用于选配8DI/2DOの場合。

注3：为用于CT二次侧短接的试验端子。

注4：适用于PZ42(L)-E3(4)选配4DI/4DO，具备一路电能脉冲信号の場合。