

TGN型行车式刮泥机 水处理

产品名称	TGN型行车式刮泥机 水处理
公司名称	南京维克环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:10 (T/h)
公司地址	南京市六合区程桥街道编钟东路192号
联系电话	18114922497 18114922497

产品详情

设备询价请联系本公司：电话025-6615-9788，传真：025-8698-8660，qq：281122897，旺旺：ccvictor，邮箱：ccvictor@163.com

tgn型行车式刮泥机

型号表示方法：

注：可按用户要求制造双槽刮泥机

特点：

- 1.结构简单、重量轻；
- 2.维护简单、方便、运行费用低；
- 3.新型的传动机构，不用联轴器，对中方便、结构紧凑；
- 4.根据用户需要，行走轮可为橡胶轮、尼龙轮、钢轮。

构造及工作过程：

tgn 系列刮泥机如图1a、2a所示，由行车、刮泥耙、撇渣耙、驱动装置和控制柜等组成。

根据集泥槽、集渣槽设置在沉淀池的同一端或分设两端，刮泥机的工作过程分别如下：

a 两槽同设一端：刮泥耙下降、撇渣耙下降-刮泥机由池端（出水端）始点向泥、渣槽端行驶，将污泥、浮渣刮集输送至终点（进水端）-刮泥耙上提、撇渣耙上提-刮泥机由终端向始端换向行驶-抵达始端后停机或进行另一循环。

b 两槽分设两端：刮泥耙下降、撇渣耙上提-刮泥机由出水端向泥槽端行驶，将污泥刮集输送至终点-刮泥耙上提而撇渣耙下降-刮泥机换向行驶将浮渣撇向浮渣槽-抵达始端后停机或进行另一循环。

电气控制：

可根据用户需要对刮泥机实现随机控制和远程控制。

订货说明：

- 1.可根据用户的尺寸制造；
- 2.结冰地区，请注明；
- 3.注明主体材质，碳钢或不锈钢；
- 4.可根据需要提供轨道；
- 5.可根据需要配套滑导线或其他供电方式。

技术参数表：

联系方式：

程先生 南京公司
钱经理 上海办事处

手机：13813352281
手机：18626432778

电话：025-86968660
电话：021-55510361

传真：025-86968660

地址：上海市杨浦区邯郸路100号

qq：281122897

南京维克环保厂家供应：潜水搅拌机、双曲面搅拌机、框式搅拌机、射流曝气机、离心曝气机、砂水分离器、螺旋压榨机、输送机、格栅除污机、刮泥机、污水泵、长轴深井泵、轴流泵等。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是10（T/h），品牌是Victor，型号是TGN，总功率是见参数（kw）