

医院用保温系统（升温毯）

产品名称	医院用保温系统（升温毯）
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:YCB-7000 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

北京禾和春科技有限公司

型号: YCB-7000

规格: 台/箱

产地: 国产

医院用保温系统（升温毯）

在现代医疗领域中，温度控制对于病人的恢复和健康至关重要。为了提供更好的护理体验，北京禾和春科技有限公司荣誉推出了我们的医院用保温系统（升温毯）型号YCB-7000。

使用范围

我们的医院用保温系统（升温毯）适用于各类医疗机构，包括但不限于综合医院、儿童医院、妇产科医院和急诊急救中心。

工作原理

YCB-7000医院用保温系统（升温毯）采用先进的恒温技术，通过控制系统内部元件的温度，提供可调节的升温效果。该系统由电热元件、温度探测器和智能控制器组成。当病人使用升温毯时，智能控制器将根据病人的设定温度和感应到的病人体温，调节电热元件的发热功率，以保持病人的舒适度。

该系统还具有智能化的功能，能够根据病人和环境的变化自动调节温度。例如，在病人的体温开始升高时，系统将降低电热元件的发热功率，以避免过热。

细节和知识

除了智能温控功能，YCB-7000医院用保温系统（升温毯）还具有以下优点：

安全性能：使用优质的绝缘材料和电热元件，保证系统的安全可靠。

舒适度：升温毯表面材质软质舒适，触感柔和，让病人感受到温暖和关爱。

便捷性：系统采用台/箱的规格设计，易于携带和储存，方便使用。

耐用性：医用级别的材料和工艺保证了系统的耐用性和长寿命。

未来远景

随着医疗技术的进步，我们将持续改进和创新医院用保温系统（升温毯）的功能和性能，以满足不断变化的医疗需求。我们期待我们的医院用保温系统（升温毯）能够在更多的医疗机构中受到青睐，并为病人提供更好的医疗护理体验。

设备用途

麻醉病人充气式医用升温毯是通过保持患者体温的方法对围手术期促进血液循环，提高人体免疫力的医疗设备，它替代了我国医疗域沿用了几十年的病人保温设备，解决了医院现有保温设备的漏水、漏电、烫伤等难题。

2. 操作方式：一键飞梭式旋钮操作，简单快捷。

3. 显示方式：5寸彩色

4. 导气接口：

4.1 置式自锁紧风

4.2 出气口温度探头设计，控温精度高。

4.3 1.5-1.8M高伸缩输气连接软管，耐磨，柔韧性好。

5. 金属外壳，通过电磁兼容检测，抗干扰性强。

6. 性能参数

6.1 医用升温毯温度：设定温度分四挡：室温、32、38、43

6.2 工作方式：连续工作

6.3 超温报警：高于设定温度3 时报警停止工作

6.4 低温报警：低于设定温度3 时报警

6.5 加热盘报警：加热盘使用期超砺凶侗

6.6 累计计时：大255h,计时精度： $\pm 1\text{min}$

6.7医用升温毯风速：可设置高风速和低风速两档，高风速 $26 \pm 1\text{Km/h}$, 低风速 $23 \pm 1\text{Km/h}$

6.8医用升温毯工作噪音：正常工作的整机噪音 49db

6.9 医用升温毯总功率 350VA

7运输和贮存条件

7.1环境温度范围-40 -50

7.2相对温度范围10%-80%

7.3大气压力范围500hpa-1060hpa

8正常工作条件

8.1环境温度5 -40

8.2相对湿度 80%

8.3大气压力860hpa-1060hpa

8.4电源要求AC 220V $\pm 10\%$,50Hz $\pm 2\%$

9配置要求

9.1主机：1台

9.2一次性加温毯：5个（多款一次性加温毯，可根据临床需要进行选择）