

蓝肯蓄电池|LANKEN电池 (免维护蓄电池)

产品名称	蓝肯蓄电池 LANKEN电池 (免维护蓄电池)
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓝肯蓄电池 应用:直流屏/UPS电源 产地:广东
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

蓝肯蓄电池|LANKEN电池 (免维护蓄电池)

蓝肯蓄电池|LANKEN电池 (免维护蓄电池)

蓝肯蓄电池|LANKEN电池 (免维护蓄电池)

蓝肯蓄电池12V系列详情说明

产品特点

- 1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。
- 2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。
- 3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。

- 4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。
- 5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。
- 6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

电池 储存

1. 贮存环境温度注意不要超过-15 ~45 范围。
2. 电池贮存前应处于完全充电状态，贮存地点应清洁、通风、干燥、无腐蚀性和爆炸性气体，电池要远离热源 0.5米以上存放，并对电
池有防尘、防潮、防碰撞等防护措施，严禁将电池置于封闭容器中。
3. 由于电池在贮存过程中会发生性能劣化，请尽可能缩短电池的贮存期限，电池长贮存时间不超过12个月。
4. 电池的摞放层数不超过包装箱上标示的摞放层数。
- 5、蓄电池储存室内，不得进行明火作业。
- 6、长期贮存时，为弥补电池自放电，请进行补充充电，补充电的方法如下表：

贮存温度 补充电的间隔 补充电方法（任选一种）

25 以下 6 个月

25 ~ 30 4 个月

30 ~ 35 3 个月

35 ~ 40 2 个月

1.以 0.25C20A 限流、2.275V/单格

的恒压充电 2~3 天。

2.以 0.25C20A 限流、2.40V/单格

的恒压充电 10~16 小时。